傷寒瘟疫條辯

本草類辯目錄　卷六

補劑類　三十一種

潤劑類 十二種

天門冬 麥門冬 款冬花 紫菀 酸棗仁

柏子仁 大麻仁 百合 枳椇子 牛乳

竹瀝 蜂蜜 蠟

寒劑類 三十五種

元參 沙參 苦參 黃連 胡黃連

黃芩 黃柏 知母 梔子 連翹

青黛 白頭翁 石蓮子 川楝子根皮 牛蒡子

青蒿 茵蔯蒿 山豆根 防己 石膏

香薷　栝蔞實花粉　馬兜鈴木香　枇杷葉　金銀花

蒲公英　龍胆草　夏枯草　益母草子　牡丹皮

桑白皮葉枝　代赭石　羚羊角　犀角　童便

熱劑類七種

附子烏頭側子　肉桂桂枝　乾薑　益智子　破故紙

石硫黃　米酒

燥劑類七種

白附子　蛇床子　吳茱萸根枝　肉豆蔻　白豆蔻

草豆蔻草果　蒼木

濇劑類十三種

蓮子鬚 葉 芡實子 木瓜 秦皮 川續斷

訶黎勒 罌粟殼 椿樗白皮 五棓子 地榆

赤石脂 牡蠣 龍骨齒

消劑類三十九種

縮砂仁 沉香 木香 陳皮青皮 核葉 枳實殼

厚樸 藿香 桔梗 檳榔大腹皮 烏藥

南香附 滑石 豬苓 澤瀉 木通

車前子葉 燈草 山查 六神麴 使君子

萊菔子萊菔　白芥子　旋覆花　前胡　半夏

川貝母　胆星南星　鬱金　薑黃　丹參

五靈脂　延胡索　紅花子　澤蘭葉　紫草茸

桃仁花　杏仁　茜根　雄黃

散劑類二十種

白殭蠶　蟬蛻　淡豆豉　石菖蒲　甘菊花根葉

威靈仙　鈎籐鈎　荆芥穗　蘇薄荷　軟柴胡

川芎　天麻　秦艽　升麻　葛根

白芷　羌活　獨活　細辛　防風

汗劑類　四種

麻黃 根　紫蘇葉 子梗　蒼耳子　水萍

下劑類　八種

大黃　芒硝　巴豆　甘遂　紫大戟 瀏茶

芫花　葶藶子　牽牛子

攻劑類　六種

穿山甲　鱉甲　乾漆　京三稜　蓬莪朮

青礞石

吐劑類　六種

瓜蒂　白礬　牙皂刺　常山　藜蘆

人參蘆 蘆即參苗一種也

補五種

羖羊藿 在故紙下　沙苑蒺藜 在續斷下　辛夷花 在薄荷下

蔓荊子 在細辛下　丁香 在乾薑下

夫藥之爲類多矣治病不要求奇神明存乎其人

右記一百八十八種一種連及者又四十四味分爲十二劑人參之外非常不同平易之物用須辨明俗云多不如少少不如好今人趨利若騖以膺

不也

物欺人者皆是也當局者不可不慎再如苦楝用前

五兩水十盃煎三盅分三次連服治蓬後腹痛如錐刺並腰腳刺痛者 芋根蘆根苧

根艾葉柳葉藍葉栢葉茶葉竹葉竹茹槐花榆皮

大青小薊小藍化水洗乳巖及瘰癧極驗地錦草紫地芋蓼實

旱蓮草蒺莉鷄肉金尚牛地龍搗爛入井水攪清飲之治溫病大熱

狂言大腹黃疸癮宜用並治腎風腳氣伏龍肝石灰百草霜黑墨葱

韭薤蒜生薑大茴花椒紅麪米醋粳米糯米白蒟

豆黑豆赤豆条豆薏苡仁金匱方薏苡仁附子敗醬湯治腹癰有膿薏苡

仁五錢附子一錢敗醬二錢五分水煎日三服脂蔴單蔴子浮麥麥芽穀

芽西瓜甘蔗荸薺荔核元肉橄欖榧子四物雖非北地土產亦居家常有之物白果棗梨桑葚烏梅柿乾柿霜柿蒂髮灰尿鹼人中黃五穀蟲官粉鐵繡銅綠驢溲馬勃敗鼓之皮附記七十四味隨地皆有取之甚便察之甚明用如其證效如響應世多舍近而圖遠舍易而求難豈非貴耳賤目乎

陳茶芽煎治多年偏正頭風疼

茶芽五錢 黑豆五十粒 燈心五十寸 金銀花三錢 元參 蔓荊子 防風 天麻各一錢 川芎 辛夷花各五分

外用土茯苓四兩煎湯取三盅煎服滓再取二盅煎服重者不過二劑

通淋膏治五淋滴疼澁小便不通 地龍一條 蝸牛一個 擣敷臍上即愈

來復丹 旱蓮草二斤 地錦草二斤 煮膿汁去滓入黑豆四斤 青鹽四兩 汁沒豆一二指細火攪煮以汁盡爲度晒乾長服滋腎益肝烏鬚明目却病延年 以上數方至平至易之藥屢試屢驗可見治病全不在貴且異者

本草類辨

夏邑後學栗山楊璿玉衡訂正　子鼎編次

古宋巽齋先生郭善鄰春山叅較

補劑類

人參　反藜蘆　味甘微苦，陽中微陰，入手太陰肺，升也。陽氣虛竭者，回之於暫敗之初；陰血崩潰者，障之於决裂之後。主之獨參湯。惟其氣輕而不辛，所以能固氣；惟其味甘而純正，所以能補血。故凡虛而發熱，虛而自汗，虛而眩暈，虛而困倦，虛而短氣，虛而驚懼，虛而遺泄，

虛而瀉痢、虛而頭疼、虛而腹痛、虛而飲食不運、虛而痰涎壅滯、虛而吐血衄血、虛而淋瀝便閉、虛而嘔逆煩燥、虛而下血失氣等證、是皆不可不用者、第以氣血相較、則人參氣味頗輕而屬陽者多、所以得氣分者十之八、得血分者十之二、總之為氣分之物、而血分亦必不可少、未有氣不生而血能自生者也、故生脈散人參五分、麥冬一錢、五味子十粒、治夏月火旺爍金、暑淫少氣、汗多口渴、病危脈絕、養心生脈、肺朝百脈、補肺清心、則氣充脈復、轉危為安矣、故扁鵲曰、損其肺者益其氣、須用人參以益之、肺氣既旺、餘藏之氣皆旺矣、凡藏府之

有氣者皆能補之然其性溫積溫亦能成熱雖東垣云參耆爲退火之聖藥丹溪云虛火可補參朮之類是也此皆言虛火也而虛火二字最有關係最有分解若內眞寒而外現假熱之象是爲眞正虛火非放胆用之不可也參附湯主之附減半於參是也然有一等元陰虧乏之而邪火熾爍於表裏神魂燥動內外乾枯眞正陰虛一證誰謂其非虛火如過用人參實能助熱若節菴云陽旺則陰愈消節齋云陰虛火動者不用又云肺熱還傷肺等說俱有此理不可謂其盡非而李月池

輩皆極不然之恐亦未必然也夫虛火二字當分實中有虛虛中有實陽中有陰陰中有陽就證論證勿以成心而執偏見斯可矣若龍雷之火原屬虛火如巴蜀有火井投以水則熾投以火則滅是即假熱之火故補陽即消矣至於亢旱塵飛赤地千里得非陽旺陰虛而可以補陽生陰乎或曰此正實火也得寒則已余曰不然夫炎暑酷烈熱令大行此爲實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是爲陰虛非水莫濟此實火與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不盛

者、自可用參爲君。若陰虛而火稍盛者、但可用參爲佐。若陰虛而火太盛者、則誠有暫避人參、而惟甘寒壯水之劑、庶可收功。六味地黃湯、大劑濃煎、或人參固本丸、熟地乾地各二兩、天冬麥冬青蒿枸杞各一兩、人參五錢、爲末、煉蜜丸。蓋天下之理、原有至是。謂之曰陰虛必當忌參、固不可。謂之曰陰虛必當用參、亦不可。要在斟酌病原、適其可、求其當而已。言閒月、人參惡皂角、東垣理脾胃瀉陰火、人參皂角同用、是惡而不惡也、人參畏五靈脂、古方療月閉、四物湯加人參五靈脂、是畏而不畏也、又吐痰在胸膈、人參藜蘆同用、而取其涌越、是激其怒性也、此非洞達經權者不能知。

熟地黃 北方純陰上兜、力大懷慶者佳 味甘微溫、陰中微陽、氣薄味

厚、降也、本草言手足少陰厥陰經藥、大補心血、滋培腎水、兼益藏血之經、此論蓋得其大畧、而未盡其奧妙。夫地黃產於中州沃土之鄉。得土氣之最厚者。其色黃。土之色也。其味甘。土之味也。得土之氣味與色。而曰非太陰陽明之藥。吾不信也。惟是生用性寒。脾胃喜溫。固所宜慎。至於熟。則性平。稟至陰之德。氣味純靜。故能補五藏之真陰。而於統血多血之藏。爲至要。豈非脾胃經藥耶。仲景八味丸、以熟地黃爲君、脾腎兼補也、經云、飲食生化而輸於大人之所以有生者氣與血耳氣主陽而動血主靜

陰而靜補氣以人參爲君而耆朮爲之佐補血以熟地爲君而芎歸爲之佐然在耆朮芎歸則又有所當避而人參熟地無有出其右者故諸經之陽氣大虛非人參不可諸經之陰血大虛非熟地不可凡陰血虧損有爲發熱爲頭痛爲焦思爲喉痺爲嗽痰爲喘氣或腎寒上衝爲嘔吐或虛火載血於口鼻或水濕之溢於皮膚或腎枯而泄利或陰脫而跌仆或陰虛而狂亂或陰虛而神散或陰虛而火升或陰虛而燥動或陰虛而剛急或陰虛而水泛爲痰或陰虛而眞

氣散失等證。舍熟地。何以填精補髓。滴滴歸源。使先天後天之陰血大旺。而陽有以化乎。然而陽性速。故人參少用。暫用可以成功。陰性緩。故熟地非多用常用。難以奏效。而今人有畏其滯膩者。則崔氏何以用腎氣丸。而治痰浮。有畏其滑濕者。則仲景何以用八味丸。而治腎泄。有自蒸而用者。則帶鮮而蒸者熟。既乾而蒸者生。地頭之甑大。氣足而火候到。家常之甑小。氣薄而火候微。此生熟之有殊。而功力之有間也。

有謂陽能生陰。陰不能生陽者。葢亦偏說。夫陰陽之

理原自互根無陽則陰無以生無陰則陽無以化內經曰精化爲氣得非陰亦能生陽乎又若製用之法有用薑汁炒者則必中寒兼嘔而後可有用砂仁製者則必脹滿不行而後可有用酒拌蒸者則必經絡壅滯而後可使無此三證而妄用此製法是不知用熟地者正欲其靜重而反爲動散以逆其性是蛇足也余意總不如用黑豆煑湯（肉黃皮黑 補脾補腎）鮮者洗淨乾者泡透循環津潤九蒸九晒九露以熟爲度耳今人即欲用之補陰而必兼以滲利則焉知補陰不利水

利水不補陰而補陰之法不宜滲即欲用之補血而復疑其滯膩則焉知血虛非燥土旱極望雲霓而枯竭之腸極喜滋潤設不明此乃少用之尚欲兼之以利又孰敢單用之而任之以多單用而多且不敢又孰敢再助以甘而盡其所長是又何異噎而廢食也悲夫○生地黃甘苦大寒氣薄味厚沉也陰也入心包肝腎瀉丙丁散導赤清燥金消瘀通經平諸血逆治吐衄崩中淋痢尿血骨蒸煩燥及傷寒温病陽强痘疹大○乾地黃性味功用與生地畧同而稍緩滋

此加味犀角地黃湯血熱嘔吐婦女倍宜犀角另入荊芥穗炒黑用

陰退陽涼血和血而生血潤燥除煩而止渴治一切陰虛發熱之證烏龍丸治兩目昏而復明則他證可知乾地熟地川椒等分為末煉蜜丸溫酒送下○生地熟地歸身白芍丹皮四錢元參沙參雲苓牛膝荊芥二錢柴芩犀一錢熱逆嘔血驗

甘草反甘遂大戟芫花海藻大忌無鱗魚味甘氣平性緩生用補脾胃不足而瀉心火蜜炙補三焦元氣而散表寒可升可降無毒而善於解毒得中和之性有調補之功仲景有炙甘草湯故毒藥得之解其毒剛藥得之和其性表藥得之助其升下藥得之緩其行助參耆成陽虛之功人所知也助地黃療陰虛之危誰其賸之健脾胃堅筋

骨、長肌肉、袪邪熱、隨氣藥入氣、隨血藥入血、無往不可、故稱國老。余每用人參、熟地、甘草、大劑濃煎、治氣血兩虛、陰陽將脫證、屢收奇功。惟中滿勿加、恐其作脹。欲速下勿入、恐其緩功。惡心惡甘、嘔吐亦忌、純寒純熱之藥、必用之以緩其力。金匱方、飲饌中毒、末審何物、煎甘草薺苨湯、入口便活。千金方、陰頭生瘡、蜜煎甘草末、頻頻敷之。○稍、達腎莖、止疼、小薊飲尤用之。小薊、藕節、當歸、黑蒲黃、黑梔子、生地、木通、滑石、甘草稍、竹葉等分、水煎服、治尿血、血淋效。

黃耆生涼炙溫 味甘、氣平、氣味俱輕、升也、陽也、專於氣分而達表、故能補元陽、壯脾胃、充腠理、長肌肉、治虛勞、

除虛熱氣虛雖汗可發表虛多汗可止其所以止血崩血淋者以氣固而血自止也故經曰血脫補氣其所以除帶濁泄痢者以氣升而陷自起也故經曰陷者舉之然而氣味俱浮專於氣分性不純良表實者不宜用裏虛者宜少用恐升氣於表而裏愈虛也氣實誤用則致喘急脹滿關格血虛過用則致吐衄痰壅咳嗽仲景有黃耆建中湯○升陽益胃湯黃耆二錢人參甘草半夏一錢陳皮白朮白芍白茯苓澤瀉羌活獨活柴胡防風五分黃連三分生薑七分大棗二枚水煎調養曰東垣首重脾胃而益胃又以升陽為先故每用補中上升下滲之藥此湯補中有散發中有收脾胃諸方多從此仿也

白朮　味甘溫、氣溫、氣味俱厚、可升可降、陽中微陰、乳製潤其燥、土炒助其氣、氣溫燥濕、故實脾胃、賊嘔逆、止瀉泄、袪勞倦、進飲食、除濕運痰、津液自生、味濃滯、故止汗、實表虛、直得之反多脹、奔豚遇之反增、氣上焦燥熱、氣多壅塞者不可用、佐黃芩以安胎、君枳實以消痞、白朮三兩、枳實三兩、水煎三服、治心下水積堅大如盤、在氣主氣、在血主血、四肢困倦、目不欲開、怠惰嗜臥、不思飲食、當加用之、無汗則能發、有汗則能止、

茯苓雲南者佳　味甘淡、氣平、性降而滲、陽中陰也、上達肺

氣而下通膀胱。本草言白行壬癸、赤瀉丙丁。故能利竅滲濕、仲景有茯苓甘草湯利竅則開心益志、導濁生津、滲濕則逐水燥脾、補中健胃、祛驚痼、厚腸藏、治痰之本、助藥之降、以其味甘、故曰補陽、但補少利多耳。○皮專行水、蓋以皮行皮之義、治水腫膚脹、脾不能爲胃行其津液故腫脹

澹寮五皮飲、茯苓皮五加皮桑白皮大腹皮陳皮等分加生薑皮煎、此於消腫之中、仍寓補脾之意。○

茯神附根而生、專理心經、補心氣、健忘、止恍惚驚悸、然總不外滲利、與茯苓不相遠也、茯苓皮非補劑類也一種而性味不同書甚多觀者勿以遊及而譏之條倣此

芍藥反藜蘆 味微苦、微甘、微酸、氣微寒、氣薄於味、斂降多而升散少、陰中陽也、白補赤瀉、生用氣微涼、酒炒氣極平、其性降、故入血、補肝虛、瀉肝實、固腠理、消癰腫、止瀉泄、利小便、除眼疼、緩三消、斂血虛之發熱、敺血虛之腹痛、白者安胎熱不寧、赤者能通經破瘀、按芍藥特補藥中之微寒者、非若極苦大寒之比、乃產後補血和氣之要藥也、若謂其色白屬金、寒伐生發、產後當忌、則凡白過芍藥、寒過芍藥者、又將何如、丹溪之言不可泥也。仲景芍藥甘草湯、治營氣不足、腹疼、甚驗、

當歸、味甘辛、氣溫、味重氣輕、可升可降、其味甘而重、故補血、其氣輕而辛、故行血、補中有動、陰中有陽、血中氣藥也、頭止血上行、身養血中守、尾破血下流、全和血不走、佐以補藥則潤、故能養榮、佐以攻藥則通、故能止疼、榮虛而表不解、佐以葛根等劑、亦能散表衛熱而表不斂、佐以六黃之類、亦能固表、惟其氣辛而動、欲其靜者、當避之、惟其性滑而行、大便溏者當避之、若血滯為痢者、正所當用也（當歸導滯湯治痢神效）其要在動滑二字。人心生血、入脾統血、入肝藏血、凡

血分受病必用之、血壅而不流則疼、須當歸辛溫以散之、使血氣各有所歸、諸頭疼與心腹兩脇疼、俱屬肝木、故以血藥主之耳、當歸養血湯、黃耆一兩當歸二錢、陽生陰長之義也

遠志 甘草湯浸去心炒 味辛苦、氣溫、升也、陽也、功專心腎、故可鎮心定神、袪邪安夢、壯陽益精、強志助力、增益智慧不忘、和悅顏色、耐老、治小兒驚癇客忤、療婦人口噤失音、因其氣升、同參草棗仁、能舉陷攝精、交接水火、但可佐不可多、○小草其苗葉也、除胸痺心疼氣逆、禁虛損夢遺精滑、古方定志丸、遠志、茯神石菖蒲、人參、爲末蜜丸

山藥　味甘淡、性濇、健脾補肺、堅骨益心、治諸虛百損、療五勞七傷、健忘滑精、瀉痢瘧癧、但其氣味輕緩、難勝專任、故補心肺必主參朮、滋腎水必主地萸、濇滯濁須故紙同煎、固精滑仗茯菟相濟、止瀉痢必借莒豆、遺子與芡實、生擣敷毒、能消腫硬耳、諸丸固本丸藥、並可煮擣爲糊、安道曰、仲景入味丸用之、以強陰、

杜仲　鹽水拌炒斷絲　味甘、氣溫、色紫入肝、潤燥補虛、子能令母實、故又滋腎、肝充則筋健、腎足則骨強、益精秘氣、除陰囊濕痒、止小水夢遺、煖子宮、固胎氣、堅筋骨、壯

腰膝、及足弱難行、張杲曰、一少年新娶得腳軟病且疼甚作腳氣治不效子思此腎虛也用杜仲一兩水酒各半煎服、六日全愈

牛膝川出者佳懷尤之味甘苦、氣微涼、性降而滑、陰也、酒蒸補髓填精、益陰和血、療腰膝疲疼、滋鬚髮枯白、酒漬走十二經絡、助一身元氣、主手足痿痺、血燥拘攣、通膀胱秘澁、大腸乾結、生用、其性下走如奔、破血癥、通血閉、引諸藥下行、治心腹諸疼、淋瀝尿血、墮胎極速、滑洩勿設、古方地髓湯、治尿血血淋、牛膝一兩、水煎

成訥菴曰、熱畜膀胱、尿澁而疼曰淋、氣淋便澁餘淋、勞淋房勞即發、冷淋寒戰後溲、膏淋便出如膏、石淋肝經移熱於胞中日久熬煎精結成石、非

腎與小腸病也色鮮心與小腸熱色瘀腎與膀胱濕熱宜通氣清心平火利濕不宜用補恐濕熱得補增劇也牛膝諸淋要藥血淋尤宜又有中氣不足致小便淋瀝者宜補中益氣經云氣化則能出是也忌用淋藥。李時珍曰虎杖根尤通五淋破宿血本事方虎杖根二兩水煎去滓入乳香麝香少許服一婦人沙石淋已十三年每溺痛楚不可忍偶得此方服之一夕而愈此予眼見者又聖惠方治月經不通癥瘕腹大如甕虛脹雷鳴四肢沉重氣短欲死虎杖根一斤剉碎水十碗浸一宿煎取二碗再入茜根汁二碗牛膝汁二碗同煎如餳每用三錢酒化沖服日二夜一宿血當下男積亦治

何首烏　味苦甘澀氣溫夜則交藤有陰陽交合之象堅腎補肝養血祛風消瘰癧散癰腫療五痔止腸風欠惡瘡烏鬚髮明耳目添精神長肌肉補虛勞澀

筋骨、益精髓、壯腰膝、治婦人經胎產崩漏等證。老弱尤爲要藥、久服生子延年、應節處方嘉靖驗之。此七寶美髯丹之所以傳也。赤白合用、氣血兼補、黑豆拌蒸、勿犯鐵器、七寶美髯丹、赤白何首烏二斤黑豆湯浸蒸曬九次、牛膝酒浸蒸曬三次、白茯苓乳蒸、歸身、枸杞、不蒸、菟絲子、酒蒸八兩、故紙四兩黑脂麻拌炒爲末煉蜜丸鹽水送下

山茱萸去核酒蒸味辛酸、澁收斂、氣平微温、陰中陽也、入肝腎、益精秘氣、助水藏以煖腰膝、充精氣以利九竅、壯陽道、節小便、澁帶濁、斂汗止渴、調經收血、主心下邪氣、除一切風、逐一切冷、所云滑則氣脫、澁劑所以

收之也仲景八味丸用之其性味可知或云長酸者皆已之古方草還丹益元陽補元氣固元精滋元血續嗣延年之要藥也山茱萸酒蒸去核一斤破故紙酒炒八兩當歸酒蒸四兩麝一錢爲末煉蜜丸如桐子大每服八十一丸酒下

胡桃仁　味甘氣平肉潤皮澁其汁青黑入肺肝腎命門三焦溫肺潤腸固精秘氣養血滋陰佐故紙蔵半治腎虛腰疼有木火相生之妙上而虛勞喘嗽中而遺精滑泄下而腰脚痿躄內而心腹之痛外而瘡瘍之毒皆可除也加味青娥丸治腎虛腰疼並外邪所侵腰腿筋骨疼胡桃仁八兩破故紙鹽水炒杜仲薑汁炒牛膝酒炒黃柏鹽水炒四兩知母鹽水炒三兩草薢四兩分四分鹽酒童便米

泔各浸炒一次曬乾爲末春夏米粥爲丸秋冬煉蜜爲丸任下

女貞子　味甘微苦、氣平、其樹似桂、少陰之精、益肝腎安五藏、養精神、強腰膝、補風虛、烏髮鬚、療百病、聰耳明目、久服延年、古方罕用何哉、女貞子酒蒸二十兩椹乾十兩旱蓮草十兩煉蜜丸補腎益肝強陰壯陽治虛損百病如四月搗桑椹汁七月搗旱蓮汁不必用蜜因其樹隆冬不凋故又謂之冬青云亦女貞之義也非兩種也

枸杞子　味甘微辛、氣平、可升可降、潤肺滋腎、養肝、以其味重而純、故能補陰、以其陰中有陽、故能補氣、陰滋則血盛、氣足則陽旺、諺云、去家千里、勿食枸杞、

謂其能壯陽也。實則壯陽而無動性。故用以佐熟地最妙。其功聰耳明目、杞菊丸等分煉蜜丸益神魂、添精髓、強筋骨、補虛勞、止消渴、真陰虛而臍腹疼不止者。多用神效○地骨皮即枸杞根皮也。味甘辛微苦、性寒、走血分入肝腎三焦胆經。退陰虛血熱。療有汗骨蒸。凡不因風寒而熱在陰分骨髓者。最宜此物。凉而不峻。可理虛勞。氣輕而平故亦清肺。時珍曰。枸杞骨皮佐以青蒿。甘寒退大熱。不比芩連苦寒之傷胃也。

菟絲子先以甜水洗淨浸脹次酒浸蒸熟杵爛揑餅晒乾炒味甘辛、氣溫、性同、

入肝脾腎補髓添精助陽起痿、千金方菟絲餅五兩、雄雞肝三具、雀卵和丸如小豆大、溫酒每下六十丸、日二次服、煖腰膝冷疼、壯氣力筋骨、開胃進食肥肌、丸安夢寐、局方茯菟丸治精滑淋濁及強中消渴、菟絲餅十兩、五味子八兩、白茯苓、石蓮肉三兩、山藥六兩、酒煮山藥糊爲丸、精滑淡鹽水下、赤濁燈心湯下、白濁白茯苓湯下、強中元參湯下、消渴米飲下、此方於補正氣中瀉腎邪也、

覆盆子 淘淨酒蒸 味甘、氣溫、入肝腎、主腎傷精滑、陽痿不起、小便頻數、補虛續絶、調氣溫中、安和五藏、益腎強陰、補肝明目、澤肌膚、烏鬚髮、亦療中風成驚、古方五子衍宗丸、覆盆子、菟絲子、枸杞子、五味子、沙苑蒺藜子等分爲末、煉蜜丸、余意加車前子減半、強陰益精、利水不

走氣亦猶仲景八味丸用澤瀉之義

五味子 皮甘肉酸性平而斂核味辛苦性溫而緩兼有鹹味故名五味入肺腎南治風寒咳嗽北主虛損勞傷整者用其甘酸生津解渴止瀉除煩收耗散之金滋不足之水斂虛汗解酒毒敲碎用其辛溫斂氣強陰補虛明目固元陽千金方治陽痿不起爲末溫酒調二錢日三服一月見功壯筋骨除喘滿五味子湯治喘而脉伏及寒熱而厥昏冒無脉者肝旺不酸助木尅土衛生方治久嗽脇脹五味子二兩罌粟殼五錢餳炒爲末餳丸彈子大每水煎一丸服又丹溪方治久嗽不已五味子一兩五桔子風化硝四錢甘草三錢爲末蜜丸噙化

五加皮　味辛苦氣溫順氣化痰勝濕袪風堅筋健步强志益精去婦女陰癢難當扶男子陽痿不舉小便遺淋可止腰膝足痺能除（五加皮二兩牛膝一兩酒浸木瓜一兩爲末米飲入酒一茶匙調服二錢治小兒三四歲不能行者）尤逐四股因氣不遂袪肌膚痰血多年芬香五葉者佳按五加皮乃五車星之精也才應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖有東方之液白氣入節有西方之津赤氣入花有南方之光元精入根有北方之粹黃烟入皮有戊已之靈五神鎮生相轉育成餌之延年服者反嬰

千金方五月五採莖七月七採葉九月九採根合爲末治五緩虛羸

葫蘆巴　味苦氣溫純陽本草云番國蘿蔔子也入右腎煖丹田壯元陽毆脹滿腹脇中退青黃面頰上同硫黃黑附子療腎藏虛冷佳三味等分爲末煉蜜丸溫酒下合桃仁大茴香治膀胱疝氣效三味等分麩炒爲末半以酒糊丸鹽湯下半以散米飲調下丸散相間早晚服長服補火滋水健脾和胃延年桃仁胡桃仁也

鎖陽酥炙味甘鹹性溫入腎補精壯陽滋燥養筋療痿弱潤大便因其固精故有鎖陽之名老人枯秘煮粥彌佳最爲要藥鎖陽三錢肉蓯蓉三錢蘇子一錢升麻五分水煎入蜜服

肉蓯蓉　味甘鹹辛酸、氣溫味重沉也、陰也、以其味重甘溫故壯元陽、補精髓、並絕陰不生、煖腰膝、堅筋骨、除下焦冷疼、以其補陰助陽、故禁虛寒遺漏泄精、止淋瀝帶濁崩中、以其味酸性滑、故驟服立通大便、必需酒蒸五錢、性與鎖陽相近、便滑溏瀉勿擾。

骨碎補（去毛蜜炙）　味苦氣溫、入腎破血有功、止血甚驗、主折傷、補精髓、療耳鳴、治周痺、固牙齒、去濕熱疼痛、及腎虛久瀉、（研末入猪腎中煨熟食之、）益腎主二便、久利多屬腎虛、不專責脾胃也。（六味丸料加骨碎補、治腎虛牙疼效、）

阿膠　味甘辛、氣平而厚、能升能降、陽中陰也、入肺肝腎、其性溫和、故潤肺、療瘧瘵、益氣、定喘嗽、其味甘辛、故除吐衄淋痢、扶勞傷羸瘦、其味甘、緩、故安胎固漏、下血煎服、酒理帶止崩、補肝血、滋腎水、利大小腸、並治痰濁及逆上之痰也、楊士瀛曰、小兒驚風後、瞳人不正、阿膠倍人參服最良、以阿膠育神、人參益氣也。仲景膠艾湯、治胎動血漏腹疼、並月水不調、淋瀝不斷、阿膠艾葉川芎二錢、當歸生地黃三錢、白芍四錢、水酒煎服熱加黃芩

龜版膠　河水洗淨、搥碎入水、桑柴火熬成膏　味甘、氣平、屬金與水、純陰無陽、補心益腎、養陰資智、主骨蒸勞熱、腰腳痿軟、一

切陰虛血弱之證。○版（酥炙或猪油炙）與膠功同而力微。

鹿角膠（寸斷河水浸刮柔柴火熬入醋少許再熬成膏取角搗霜）味甘鹹、氣平、純陽無陰、填精益氣、大補陰中之陽、手足腰腿肩臂骨節疼痛、酒化服立效、頭旋眼黑、遺漏崩帶、大有殊功、敲碎炒珠安胎、亦神、入丸亦同此製、○霜與膠功同而力微、○鹿茸、甘溫純陽、補命火、壯元陽、養血生精、壯骨强筋、其力更峻、於膠主一切虛勞危急之證、相火旺者並忌、（醫餘曰、一人有膝痛、赤腫而疼、用黃柏久不愈、加霜灰、髮灰、乳香之類、則愈、此陰陽寒暑往來之理也、）備要曰、龜鹿皆靈而有壽、龜首長藏向

腹。能通任脉故取以補心補腎補血以養陰也。鹿鼻長反向尾能通衝脉故取以補命門補精補氣以養陽也。此物理之元微神功之能事觀其一主陰虛血弱。一主陽虛氣弱之病可悟矣○龜版鹿角合熬去柤入人參熬成名龜鹿二仙膏大益氣血兼理陰陽

丹砂 味甘微寒色赤屬火體陽性陰、離中虛有陰也鎮心安神益氣明目發汗定驚祛風解毒通血脉除煩熱止消渴療百病多服久服令人癡呆煉熟大熱有毒

丹砂安神丸黃連元參雲苓一兩歸身生地七錢五分遠志黑棗仁五錢琥珀犀角甘草三錢五分丹砂

三錢為衣、為末、竹葉燈心湯送下、治一切神
短煩燥不安、夜臥不寧、驚悸健忘、甚驗

磁石色黑吸鐵者真、大腸將汗、諸石皆毒、獨磁石沖和、無悍氣、味辛鹹、沉也、色黑
屬水、引肺入腎、補精益氣、通耳明目、除煩祛熱、療虛
羸周痹骨節痛、治驚癇腫核吞針鐵、時珍曰、千金磁朱丸云明目
而末發出微義、磁石二兩、鎮養腎陰、使神水不外溢、
辰砂二兩、鎮養心血、使邪火不上侵、佐以炒熟神麴
一兩、以斂其暴氣、生神麴三兩、以生發脾胃之氣
為末、煉蜜丸、熟水送下、乃黃婆媒合嬰姹之理也

玉竹一名萎蕤、味甘、氣平、性溫、陽中之陰、潤肺補中、主心
腹結氣、腰腳冷疼、止皆爛雙胼、逐風淫四末、澤容顏、
調氣血、全體康健、但性緩力微、本草言用代人參、若

遇虛危證、縱加斤許、曾何益於毫末哉、惟多用常用

所主風濕虛勞之緩證耳、

潤劑類

天門冬 去心 酒蒸 味甘苦、氣寒、沉也、陰也、上達肺氣、清金

降火、益水之上源、下通少陰、滋腎潤燥、治肺痿肺癰

吐血、痿爲正虛、素感風寒、咳嗽短氣、鼻塞胸脹、久而

成痿、癰爲邪實、熱毒蓄積、咳嗽膿血、胸中隱疼

治痿宜養血補氣、保肺清火、治癰宜

瀉熱清痰、開提升散、痿重而癰輕也、療虛勞內熱、定

喘除骨蒸、解煩渴、清痰嗽、並足下熱疼、及骨痿難行、

三才鳳髓丹、降心火、益腎水、潤而不燥、滋陰養血、治

心火旺盛、腎精易於施泄、天冬二兩、熟地二兩、人參

一兩黄栢三兩砂仁一兩五錢炙甘草七錢五分為末煉蜜丸肉蓯蓉五錢酒浸煎湯送下

麥門冬去心酒浸 味甘苦氣寒降也陽中陰也以其甘多苦少故能清心潤肺肺中伏火非此不除補上焦津液解胸膈煩渴止胃炎嘔吐胃火上衝則嘔吐宜麥冬又有因虛因寒因痰因食之不同隨證治之不可執一也療手足痿躄手足緩縱曰痿躄陽明濕熱上蒸於肺肺熱葉焦發為此證經云治痿獨取陽明益精强陰澤經疏曰麥冬實足陽明胃經之正藥肌潤結肺痿肺癰咳唾衄血經枯乳汁不行肺燥痰嗽不絕午前嗽多屬胃火宜芩連梔栢知母石膏午後嗽及日輕夜重多屬陰虛宜麥冬五味子元參知母六味降火清心消痰補怯金受火囚生脉須加人

參便滑瀉、利胃寒。二冬勿設、古方麥冬飲子、治勞瘵虛嗽咳喘痰血、麥冬三錢、五味子、人參七分、黃耆二錢、歸身、白芍、炙甘草一錢、水煎服、

款冬花甘草湯浸味甘辛、性溫、陽也、入心肺、主中風喉痺、治肺癰膿血腥臭、療肺咳痰唾稠粘、潤肺瀉火邪、下氣、定喘促、歐久嗽、凡陰虛勞嗽、用款冬花、紫菀、百合、沙參、生地、麥冬、五味、知、柏、苓、芍、如內熱骨蒸、加丹皮、地骨皮、青蒿、皆宜、如嗽而復瀉爲藏府俱病、嗽而發熱不止、爲陰虛火炎、皆難治、

紫菀蜜炙味苦辛、性溫、入心肺、主咳逆上氣、喘嗽膿血、補虛調中、消痰瀉熱、開喉痺之惡涎、療小兒之驚癇、散結下氣、善利小便、專治血痰、爲血勞聖藥、海藏紫菀湯治

肺傷氣極、勞熱久嗽、吐痰吐血、肺癰肺痿、紫菀二錢、阿膠知母貝母一錢、人參雲苓甘草桔梗五分、五味子十二粒、便溏加蓮子一錢、一方有款冬、

酸棗仁　味甘、氣平、性潤、其肉味酸、故名酸棗、而入肝、其仁居中、故主收斂而入心、不眠炒用、多眠生用、寧心志、止虛汗、解煩渴、養血安神、益肝補中、收斂魂魄、袪心腹寒熱、能安和五藏、潤劑上品也、按棗仁味酸。本入肝經、而心則其所生者也。脾則其所制者也。胆又其所依之府也、並宜入之。聖惠方云、胆虛不眠。寒也、炒熟為末、竹葉湯下、盞以肝胆相為表裏。血虛

則肝虛。肝虛則膽亦虛、得熟棗仁之酸溫、以助肝氣、則木乘土位、又主困倦、所以令人多睡、又濟衆方云、膽實多眠熱也、生研爲末、薑湯調下、益以棗仁秋成者也、生則得兌金之全氣、而能制木、肝木有制、則脾不受侮、而運行不睡矣、此皆自然之理也。歸脾湯用之

栢子仁 鮮者 味辛甘、性潤、氣香透心、腎而悅脾、養心氣、潤腎燥、助脾滋肝、資智寧神、聰耳明目、益血止汗、除風濕、愈癇驚、通關竅、澤皮膚、潤劑上品也、訒菴曰、補脾藥多燥、此潤而香、能舒脾燥、脾藥中兼用最良、栢子

仁丸栢子仁二兩人參白朮半夏五味子牡蠣粉麻黃根一兩麥麩五錢為末煮棗肉丸米飲下此養心寧神補腸斂汗之要藥也陰虛多汗加熟地黃枸杞

大麻仁 即作布之麻去皮用 味甘氣平性潤入脾胃大腸緩脾潤燥療胃熱汗多而便難 三者皆燥也汗多則津枯而便燥仲景有麻仁丸麻仁蘇子粥酌量與服 破積血通乳而利水又木穀也亦能治風

百合 白花入藥紅花者不可用 味甘淡氣平故益氣補血安心定魄調中潤肺逐驚悸止涕淚緩風濕咳嗽散乳癰喉痺解蠱毒潤大小便秘仲景用治百合病 有百合地黃湯滋 借其平緩不峻收失散之緩功耳並治肺傷勞嗽喘

咳痰血　蘇桔百合固金湯百合生地二錢熟地三錢麥冬錢半元參當歸白芍貝母桔梗甘草一錢此以甘寒培本不以苦寒傷生發之氣也。

枳椇子　味甘氣平潤五藏、解酒毒、除煩渴、趙以德治酒毒房勞而病熱者、於補氣血藥中、加葛根、反汗出懈怠不禁、葛根之散也、得枳椇子加入、即愈、

牛乳　味甘微寒、潤腸胃、解熱毒、主噎膈反胃、按東垣云上膈由氣治在和中降氣中膈由積治在行氣消積下膈由寒治在温中散寒氣血不足其本也痰涎停滞其標也非胃枯則胃寒服香燥藥取快一時

破血散氣，是速其死也。韭汁牛乳飲主之。張氏隨宜加薑汁、藕汁、梨汁，名五汁安中飲。或蔣加竹瀝、萊菔汁、蘆根汁、陳米酒，佐以理中湯、八味丸，加減用之，無不愈者。此其大畧也。潤澤存乎一心。鄭奠一治噤口痢，服牛乳即瘥，可想其性味功用耳。凡用牛乳十分，諸汁只二分。

竹瀝　味甘，氣平。療陰虛發熱，理中風禁牙，小兒天吊驚搐，入口便定。婦人胎產悶暈，下噤即甦。行義云：胎前不損子，產後不碍虛。却老痰，除誕飲，止驚悸，祛癲癇。痰在手足四末，非此不達；痰在皮裏膜外，有此

可歐。竹瀝達痰丸、用六君子湯合滾痰丸為末、以薑汁竹瀝三浸三曬、竹瀝打麵糊為丸、每服二錢、竹
下。前證皆驗。世人反以為寒、疑置不用、殊不知竹之有瀝。猶人之有血也。氣味甘平。經火煨出、何寒之有。

蜂蜜七月勿食生蜜、令人霍亂暴下、味甘、性平、入脾肺經、益氣補中、潤燥解毒、除心煩、通便閉、止瀉痢、悅顏色、潤藏府、和百藥、却衆病、塞酥等分烊化一處、或湯或酒、日數調服、不拘時、治久病血枯、並潤燥止渴、

○蠟味淡滲、去陳積、主下痢、古方蠟礬巴豆丸治一切寒滯宿食積滯瘧痢、巴豆去心膜油杏仁炒各四十九枚、為末、熔蠟和丸、菉豆大、水下三五丸、蠟礬炙瘡、固膜、丸護膜丸、裹解毒成護心一裹、加雄黃、

寒劑類

元參反藜蘆　味甘苦鹹、甘能滋陰苦能清火因其味甘、故降性亦緩、本草言惟鹹入腎經、不知其尤走肺藏、故退無根浮遊虛火、散周身經絡熱壅、逐頸項咽喉痺毒。療男子傳尸骨蒸解溫病潮熱晚來、及煩燥懊憹發斑。療婦人產乳餘疾、並腸中血瘕熱堅。補腎水。滋陰明目。祛勞嗽痰血渴煩。腎脈貫肝、兩循喉嚨、系舌本、腎虛則真陰失守孤陽飛越、此喉痺咽腫、痰嗽吐衄之所由來也、骨蒸潮熱、亦本於此、元參壯水以制火、故並治之、元參、麥冬、生地、白芍、丹皮、大劑煎湯磨犀角汁對飲、治熱嗽痰衄甚驗、

沙參（反藜蘆）味甘苦、氣薄、體輕、性微寒、除邪熱、專清肺氣、益脾腎、滋養肝血、散遊風瘙痒、消癰腫瘡瘍、療胸痺、止頭驚、除疝疼、心腹疼、但性緩力微、難勝專任、易老曰、人參補五藏之陽、沙參補五藏之陰、特以其甘涼而和、補中益氣、故有是論、若言對待人參、相去天淵、（沙參一兩、阿膠五錢、大劑煎飲、治虛勞久嗽肺痿、○局方沙參五錢、水煎、治肺熱咳嗽、）

苦參（反藜蘆）味苦、性寒、沉也、陰也、入胃大腸肝腎、主腸風下血、及熱痢刮疼難當、療濕病狂亂、致心燥結胸垂死、（酒煎一兩、能吐天行溫毒、）赤癩眉脫、毆風除濕有力。（詡菴云、鄭奠一

用苦參蒺藜倍胡麻 治大風癩疥癬有愈者 黃疸食勞失饑過飽所致、苦參龍膽草等分、為末、牛膽汁和丸、如桐子大、漸服五七九丸、日三次、生大麥芽汁送下、甚驗 並一切癰瘍風熱斑疹。皂角四兩、水揉濾汁、入苦參末二兩和丸、溫水送下錢餘、治通身風疹痒疼不可忍、頸近髮處皆然者亦多痰涎、夜不能臥、甚驗、

黃連 出川 味苦大寒、味厚氣薄、諸涼藥皆潤、而此獨燥、降中微升、陰中微陽、專瀉諸火、古方有黃連解毒湯 火在上、米酒炒、火在下、童便炒、火而虛者、薑汁炒、火而伏者、鹽水炒、吳茱萸炒止疼、陳壁土炒止瀉、同大黃治溫病邪熱、同枳實除宿食火脹。同花粉消痰熱煩渴、同廣

木香治滯下瀉利腹疼、同吳茱萸治肝熱吞吐酸水。黃連六兩吳茱萸一兩名左金丸 清肝涼血、和胃厚腸、涼胆、止驚癇、瀉心除痞滿、散陰戶腫疼、毆食積熱府去惡瘡瘜腫、除濕熱鬱煩、善消痔漏、亦治火眼、解烏附巴豆毒、瀉血氣痰食火、若虛火犯之、反從火化助熱、仲景諸瀉心湯用之

胡黃連 味苦、性寒、入肝胆心胃、與黃連同功、治溫病痎瘧骨蒸勞嗽、三消五痔、五心煩熱、火毒血痢、同烏梅伏龍肝等分為末茶清調服 明耳目、益顏色、療胎蒸虛驚、除五疳蟲熱、胡黃連黃連等分丹砂減半入豬胆內煮熟取出加蘆薈同連數麝少許粳米粥丸服

黄芩　味苦氣寒、氣輕於味、降而能升、陰中微陽、枯者入肺、條者入大腸、欲其上酒炒、欲其下生用、枯者清上焦之火、消痰利水、定喘止嗽、解温疫熱毒、退往來寒熱、清咽利膈、尤祛肌表之熱、故治赤眼斑疹、鼠瘺瘡瘍、條者涼下焦之熱、能除赤痢、熱畜膀胱、大腸秘結、便血漏血、胎因火動不安、酌佐砂仁白朮、腸因火滯爲疼、可加黄連厚樸。仲景黄芩湯治大陽少陽合病下利。

黄柏　味苦微辛、大寒、陰中微陽、善降三焦之火、但其性多沉、專入足少陰本經、爲足太陽厥陰之引經

也清胃火、嘔噦蚘蟲、除伏火骨蒸煩渴、去腸風熱痢、下血、逐二便邪火結淋、上可解熱渴口瘡喉痺癰瘍、下可去足膝濕熱疼痛痿躄、黃柏蒼朮名二妙散治下焦濕熱總之寒潤降火最速、本草言其制伏龍火、補腎强陰、然吾謂龍火豈沉寒可制。水枯豈苦劣可補。陰虛水涸得降愈亡。撲滅元陽。莫此爲甚。水未枯而火盛者。用以抽薪。則可。水既枯而發熱者。用以補陰。實難當。局者勿泥陳言。認爲補劑。○瀉膀胱邪火、利小便熱結、降下焦濕腫。治痢疾便血、但脾虛胃弱者。宜愼用之、脉

滑大有力鹽水炒用、

知母（酒鹽水炒）味苦辛、氣寒、氣味俱薄、性沉而降、陰也、上清肺金而瀉火、下潤腎燥而益氣、瀉無根之浮火、退有汗之骨蒸、潤肺解渴、消痰止嗽、治傷寒煩燥、療溫病大熱、利二便、清浮腫、按本草言其滋陰、又言滋化源者、正因苦寒滅火、以救腎水不致於涸耳。與黃栢畧同、非眞補腎也、（時珍曰、知母佐黃栢、有金水相生之義、但黃栢入血分、知母入氣分）各一兩、肉桂二錢、（為末、煉蜜丸、名滋腎丸、治）下焦（積熱、小便不通、此東垣治王善夫方也、）

梔子　味苦、性寒、味厚氣浮、輕飄象肺、色赤入心、瀉

心肺邪熱、屈曲下行、而三焦之鬱火以解、則熱厥心疼以平、吐衂痢血以息、及心煩懊憹不眠、五疸五淋津枯口渴目赤紫癜疱皷瘡瘍悉除、審皮除熱在肌表、去皮却熱在心腹、仲景因氣浮而苦。極易動吐。合淡豆豉用爲吐藥。以去上焦之滯痰。本經謂其治大小腸、及胃中熱、丹溪謂其解鬱熱行結氣、其性屈曲下行、大能降火從小便泄出、非利小便、乃清肺也、肺清而化、膀胱爲津液之府故小便得以出也余謂助以佐使、治各不同、加茵蔯除濕熱疸黃。加豆豉。除煩燥不眠。加厚朴枳實。除煩滿。加陳

皮生薑。除嘔噦。加生薑汁。除心胃久疼。加元胡索。除疼因血結。又止霍亂轉筋。去目赤瘡瘍炒黑。尤清肝胃之火。解鬱止血。服末治吐。吹鼻治衄。

連翹 去心 味苦辛、氣寒、氣味俱薄、輕清升浮、陽中有陰、入手少陰、手足少陽陽明、瀉心經客熱殊功、降脾胃濕熱神效、去寸白蛔蟲、通月水五淋、以其味苦、輕、故達肌表散癰毒斑疹瘡家號爲聖藥、以其氣辛、散、故走經絡、通血凝氣滯結聚所不可無。河間雙解凉膈俱用之、

青黛 波斯者良 次則福青 味甘苦、性寒、入肝脾、除鬱火、解熱毒、

散癧硬、同馬齒莧、搗一切濕熱瘡、敷止血痢、療傷寒溫病發斑、面

黃鼻赤、耳聾目直視、治小兒疳瘡蟲瘦驚癇、狂邪、悶

痰、唇焦渴、青黛散、治發頤、及兩腮腫硬、青黛一錢、甘草、蒲公英二錢、銀花五錢、栝蔞半個、酒煎

白頭翁近根有白茸得酒良味苦、性寒、堅骨涼血、入陽明血分、

主火毒血痢、仲景白頭翁湯溫瘧發狂、癥瘕積聚、瘰癧吐衄、

齒骨疼痛、男子偏疝、小兒禿瘤、

石蓮子去殼味苦、性寒、入心胃膀胱、主噤口痢、濃煎石蓮湯、磨入沉香汁及濕熱滲入膀胱而為遺濁淋瀝、清心除煩開

胃進食、按噤口痢、由元氣虛脫、大便頻數、心氣與胃不接故也、得石蓮以通心氣、而胃氣自開矣、

川楝子（柴木煮、去核）味苦、氣寒、有小毒、入肝、舒筋、治藏毒下血、（炒末蜜丸、大米飲下、）療腎消膏淋、（同茴香炒等分、為末溫酒調下、）尤導小腸膀胱之熱、引心包相火下行、通利小便、為疝氣主藥、（按疝氣初起、未有不因內虛外襲、留而不行、其病則實、然必先疏泄其氣、所謂通則不滯不疼矣、若虛加補益、入腹攻心、變成危證、古人用五苓散、加楝子橘核茴香、少加木通、檳榔、立方之工穩極矣、）兼治傷寒溫病、熱厥、熱狂、心疼、腹疼、療瘍疥、殺三蟲。夷堅志曰、楝根白皮濃煎入麝少許、治消渴有蟲耗其津液者、下其蟲而渴自止。（合烏梅、生薑、使君子、或煎或丸服、諸蟲皆下、）

牛蒡子（酒蒸）味苦、氣平、性寒、入十二經絡、主風濕癮疹

盈肌、退風熱咽喉不利、散瘰癧瘡瘍諸腫之毒、利手足腰膝凝滯之氣、潤肺止嗽、降氣消痰、其性通散、溫酒調末、每服二錢、祛齒牙蟲疼、消面目浮腫、

青蒿　味微苦、性微寒、氣清香、童便熬膏、退骨蒸勞嗽、治虛勞之聖藥也、世以茵蔯蒿代之、大混、鼻中息肉、用青蒿灰、石灰等分、淋汁熬膏、點之甚效、

茵蔯蒿　味苦、性寒、入脾胃膀胱、利濕清熱、專治疸黃、佐用梔子、黃而濕多腫、再加滲利、黃而燥乾濇、再加涼潤、惟陰黃一證不治、黃疸、穀疸、酒疸、黃汗疸、女勞疸、亦有畜血發黃、不盡

脾胃濕熱、女勞疸、必屬腎虛、酌用四物、茵紫六味、知栢、并其本、四君培其氣、隨證加利濕清熱藥、自效、痰火濕熱瀉痢、固宜寒熱疫瘧發黃、尤效、仲景茵蔯蒿湯

山豆根廣出者佳味苦寒、瀉心火、以保肺金、而大腸之風熱亦清、主喉癰喉風、齦痛齒疼、熱咳喘滿、下痢腹疼、療人馬之急黃、治蛇狗之咬傷、桔梗甘草湯加山豆根元參荊芥穗防風治咽喉齦齒腫疼、甚驗、

防已車前草對蒸曬乾以心花黃色爲佳味辛苦、氣寒、入十二經、尤善腰以下至足濕熱、腫盛、療風濕手腳攣疼、拘急、口眼喎邪、止嗽清痰、利大小便、惟十二經眞有濕熱壅閉、

及膀胱積熱下注、脚氣、誠爲要藥、但臭味拂人、妄用、令人減食、木漢二種、木主風、漢主水、爲不同、脚氣乃寒濕鬱而爲熱、治以防已爲主藥、濕加蒼朮木瓜、熱加芩栢、風加羌活華蘚、痰加竹瀝南星、活血加四物、大便秘加桃仁紅花、小便秘加牛膝澤瀉、疼連脇加龍胆、寒連臂加桂枝靈仙、冲心加檳榔、不可驟補、

石膏　味辛甘、氣大寒、氣味薄、體沉重、生用速、煆用緩、降而能升、陰中有陽、以其寒散清肅、故袪肺胃三焦之火、辛能清肺解肌、最逐溫熱暑濕而除頭疼、甘能緩脾益氣、極善生津止渴而却煩熱、邪火盛不食、胃火盛多食、皆其所長、陽明熱牙疼、太陰火痰喘、尤

當速效、（仲景有白虎湯○景岳玉女煎、滋少陽之水、瀉陽明之火、良方也、）

香薷　味苦辛、香散氣輕、有徹上徹下之功、療霍亂中脘絞疼、治傷暑小便濇難、清肺熱、撥濁陰、降胃火鬱滯濇、解去口臭、水腫亦消、除煩熱、麻黃爲冬月發汗要藥、香薷爲夏天散暑良劑、（局方香薷飲、香薷白扁豆、厚朴、黃連、等分、水煎、治中暑熱盛、口渴心煩、濕加茯苓、木瓜、虛加人參、白朮、陳皮、炙甘草、名十味香薷飲、）

栝蔞實　（反烏頭、連皮子瓤搗用、單用子誤也、）味甘、氣寒、味厚氣薄、性沉降、陰也、降胸膈結滯、痰涎、開脾胃熱鬱氣閉、解消渴、定喘脹、滑大便、療胸痹、（仲景有栝蔞薤白白酒湯、）本草言其又能

補氣治虛勞、恐未必然。○天花粉、即栝蔞根也、酸能生津、甘不傷胃、微苦微寒、降火淸金、陰中陽也、大宜虛熱人、最凉心肺渴熱、大降膈上熱痰、消癰腫排膿、散跌撲瘀血、除狂熱雜疾、雜疾者雜氣之疾也即所謂溫病也去胃熱黃疸潤枯燥、利水道、止小便數、尤滌胸中鬱熱垢膩、爲消渴之聖藥、古人治消渴多用之小柴胡湯以天花粉易半夏仲景治少陽證口渴者

馬兜鈴　味苦性寒、陰中之陽、入肺經、主淸肺、除咳痰氣喘、瘀血痔久瘻、按兜鈴主肺金、何以治痔瘻、蓋肺與大腸相表裏肺移熱於大腸故有此證淸其裏

而表自清矣。馬兜鈴散。治肺熱咳喘痰血。兜鈴錢半、阿膠、元參、生地、麥冬、二錢、五味子、桔梗、甘草、一錢、水煎服、○根名青木香、下氣甚速、散氣最捷

枇杷葉 去毛蜜炙 味苦性平、清金和胃而下氣、氣下則火降痰消、而熱咳嘔逆煩渴之證悉平。詡菴曰、一婦肺熱久欬、身如火炙、肌瘦成勞、用枇杷葉、款冬、紫菀、桑白皮、杏仁、木通等分、大黃減半、煉蜜丸、櫻桃大、夜臥噙化一丸、未終劑而愈

金銀花 味甘、氣寒、白入肺、黃入脾、大益氣血、久服輕身延年、補虛止渴、療水瀉腸澼血痢、濃煎湯入蜜服、佐他藥用最良、稱理風氣除濕氣、尤主化毒、專治癰疽、銀花五兩甘草一兩、酒煎、日三服、盡至大小腸通利、則藥力到、毒自消矣、未成則散、拔毒功深、已

成則潰、回生力大、此有益無損之藥也、世多忽之、

蒲公英　味甘苦、性寒、入脾胃腎、擦牙、烏鬚髮、通淋稱妙品、潰堅腫、消結核、屢著奇功、解食毒、散滯氣、每臻神效、蒲公英五兩、同金銀花、或籐、取汁入酒、日三服、盡治乳癰、按蒲公英花黃爵土、質脆斷之有白津、塗孤尿刺、莖如葱管而細、四時常花、花罷飛絮、絮中有子、落處即生、稟天地中和之性、故善解毒、又名地芋者、以其消疔毒也、白汁點之

龍胆草　甘草湯浸曬乾　味苦、性大寒、入肝胆膀胱胃、止瀉痢、去腸中小蟲、却驚癇、益肝胆二氣、退胃中伏火、及溫

病發黃、除下焦濕熱、並酒疸黃胖、驅客忤疳氣、療癰疽口瘡、酒浸輔佐柴胡、上治眼目赤疼、努肉必加爲瘡通用、局方龍膽瀉肝湯。龍膽、黃芩、梔子、生地、俱酒炒、木通、車前子、澤瀉、柴胡、當歸、甘草、等分、煎服、利濕清熱瀉肝膽、諸方之準繩也。○龍膽爲末、以豬膽汁熬、溫酒每調服一錢、治傷寒後盜汗、

夏枯草　味苦辛、性微寒、入肝經、主瘰癧癭瘤、癥濕痺腳腫、肝虛目珠夜疼、夏枯草、香附、等分、甘草減半、水煎服、兩眼冷淚羞明、散血破癥、生肌解毒、按夏枯草冬至生苗、三月開花。正厥陰風木主令。其爲肝經之劑無疑矣、丹溪云、夏至即枯者、蓋稟純陽之氣、得陰氣則枯也。

益母草 紫花者佳白花不堪入藥去老幹 味辛、苦氣寒、性滑利調婦人經胎產諸證、故有益母之名、安生胎、落死胎、生新血、行瘀血、消乳癰、散熱毒、除小兒疳痢、水煎五錢入酒和服 男婦下血、癮疹作痒、堪作浴湯且善下水、又能消脹、本草又云、能益精輕身、按血有瘀滯、則胎不安、瘀去新生、胎自安矣、故用其滑利之性則可、求其補益之功則未也、益精輕身之說、殆不足信、惟其氣輕不甚消耗、故宜於胎產、若虛寒者宜忌。子名茺蔚、益精明目、行氣消瘀療血脹血逆、心煩頭疼、但行中有補、鼓

勝於草、益母草花子一斤、柔桑枝二三斤、寸斷、漫火同煎濃汁、去粗、熬膏、溫酒和服、益血明目、潤皮膚、活筋脉、去攣疼瘋痒、男婦皆宜、並治紫白癜風、

牡丹皮　味辛苦、氣寒、味薄氣輕、陰中陽也、入心腎心包肝、瀉血中伏火、退無汗骨蒸、除產後滯血寒熱、袪腸胃畜血堅徵、和血、凉血而生血、定神志、通月經、止吐衂、療瘡癰、治驚癇搐搦、皆因陰虛血熱、風火相搏、痰隨火湧所致、下胎胞、住疼、本草言其善補而實無補性、但氣味和緩、辛凉善行血滯、滯去則瘀熱解、勞蒸退、雖行滯而不峻也、心藏神、腎藏志、心腎不足、則神馳而志衰、仲景八味丸用丹皮定神志也、

桑白皮蜜炙 味甘辛、氣寒、入肺、升中有降、陽中有陰。辛瀉肺中伏火、甘故緩而不峻。止喘嗽唾血、解煩渴、除痰。又木出高源、清肺亦能利水、古方瀉白散、桑白皮、地骨皮、甘草、粳米、水煎服、此瀉肺諸方之準繩也。○桑葉、甘寒、入陽明經、燥濕涼血、去風明目、帶露炒末、米飲下、止盗汗、經霜者煎、早洗眼、去風淚、代茶治消渴、扶桑丸、桑葉、黑芝蔴等分為末、煉蜜丸、長服、補腎養肝、去風勝濕、烏鬚明目效。○桑枝、除風濕、潤藏府、壯筋骨、明耳目、桑枝煎、採桑條桑嫩者、寸斷五兩、炒香、水煎、日三服盡、治手臂攣疼、散風氣、潤枯槁、去渴痒、許叔微曰、予病手臂疼、數年、諸藥不效、服此數劑尋愈、

代赭石火煅醋淬 味苦辛寒、沉也、陰中陽也、入心包肝、養

血氣、平血熱癖小兒慢驚風、東瓜仁煎湯調滑石末一錢服自愈與急驚實熱不同若急驚風則升降涼膈證須辨之、並吐衄崩帶產難胎動、及心下痞硬噯氣、仲景代赭旋覆湯取其重以鎮虛逆赤以養陰血也後人用治噎膈因痰氣阻塞故

羚羊角磨汁味苦鹹、性寒、入肝並入心肺、瘀風寒熱在肌膚、濕毒伏在骨間、驚夢狂越、魂魄不安、男女猝熱搐搦、產婦敗血攻沖、清心涼肝、舒筋明目、磨汁消怒蔻於上、燒灰主食噎不通、本事羚羊角散治妊娠中風涎潮僵仆口噤搐掣名子癎羚羊角磨汁入當歸、茯神、黑棗仁、薏仁一錢、杏仁、防風、獨活、川芎、六分、木香磨汁、入甘草三分、畫煎、

犀角磨汁味苦辛、氣寒氣味俱輕、陽中陰也、其性走散

而升、色黑、功力在尖、涼心清肝、除胃中大熱、散邪解毒祛風利痰、時珍曰、五藏六府、皆稟氣於胃、風邪熱毒、必先干之、飲食藥物、必先入之、犀爲之精華所聚、直入胃中、能解一切毒、療一切血、能治傷寒溫病、發狂發斑發黃、驚悸瞤惕、傷[illegible]表之證、故傷寒熱毒、表閉而非汗不解者、磨尖摻入發散藥中取汗、速如響應、今人止知犀爲能解心胃熱、而不知其涼而升散、尤速於升麻也、活人書治吐衄血、用犀爲地黃湯、無犀爲代以升麻、蓋亦有理、朱二允非之、殊不盡然、但升

麻耗陽氣浮有升無降犀能分水陽中有陰升而能降代治大小便下血則得矣若吐衄恐血隨氣升涌出不止如氣平火不上炎者亦可代孕婦切忌之

童便　味鹹氣寒沉也陰也鹹走血寒涼血故善清諸血妄行吐衄能止陰火自退定喘促降痰氣解煩渴利大小便要之非用童便也實則用本人小便耳不然內經何以謂之還原湯綱目何以謂之輪回酒乎以自己之小便治自己之病痛入口下嚥引火下降甚速也其如愚夫愚婦執而不用何哉煉為秋石反失其性

熱劑類

附子 反半夏栝蔞貝母白芨白蘞中其毒者以犀角黃連甘草黑豆煮湯解之是其所畏者也 生者味辛甘、熟者味辛鹹、性大熱、有大毒、陽中之陽、其性浮中有沉、走而不守、除表裏沉寒厥逆口噤、仲景有四逆湯 且能引火歸原、制伏龍火、仲景有白通加人尿豬膽汁湯 善助參耆成功、尤贊地黃建效、無論表裏、但虛寒脉細無神者、皆當急用、仲景有附子湯 孕婦切忌之、○川烏頭、即春間所採附子之嫩小者、主中風洗洗出汗、烏頭梔子等分鹽水煎服治疝氣內鬱熱而外束寒者 ○側子、即附子旁出小顆、其性輕揚、

主發散、爲風疹及四肢發散要藥、反惡性味相類。○

辯附子製法　稽之古人。有單用童便煮者。有用薑汁鹽水煮者。有用黃連甘草湯煮者。有數味兼用製之者。其中宜否。最要詳辯。夫附子之性熱而剛急。走而不守。土人以鹽醃之。故其味鹹而性降。今人所以用之者。正欲用其熱性。以固元陽。以補脾胃。以行參耆地黃等功。若製以黃連。則何以助其回陽。若製以鹽水。則更以助其降性。若製以童便。則非惟更助其降。而脾胃大虛者。尿臭一入。極易動嘔。是藥味入口

則先受其害且令沉降尤速何以達脾唯薑汁一製達中陰寒者用之最良若常用而欲得其補性者又不必用此余意總不如用甘草酌附子之多少對用煮極濃湯先浸三二日剝去皮臍切爲四塊再易甘草濃湯浸三二日捻之軟透切爲薄片入鍋文火炒至將乾口嚼尙有辣味是其度也若炒太乾則過熱而無辣味其熱性全失而無用矣其所以必用甘草者蓋以附子之性急得甘草而後緩附子之性毒得甘草而後解附子之性走得甘草而後益心脾附子

之性散得甘草而後調榮衛此無他不過濟之以仁而成其勇耳若急用則以麵裹而火炮者亦可直中陰寒厥逆將危緩不及待則單用炮附不必更用他法夫天下之制毒者莫如火火之制毒者以能革物之性故以氣遇火則失其氣以味遇火則失其味剛者革其剛柔者革其柔如但煮之極熟全失辣味狀若萊菔之可食矣尚何補益之有今人祇知附子之畏而不知過熟之無用也

肉桂　味辛甘性大熱陽中之陽氣味沉重專補命

火引火歸原、桂為木中王、故平肝、味甘故補脾生血、凡木勝剋土而無大熱者用之極良、與參附地黃同用、最降虛火、治元陽虧乏、陰虛發熱、黃耆湯加桂肉為虛勞聖藥、二味加人參甘草是也、但善於動血墮胎、觀仲景治畜血證、桃仁承氣湯用肉桂可知矣、○桂枝味辛甘、氣輕、故能走表、調和榮衛、故能發汗、又能止汗、四肢有寒疾、非此不能達、仲景桂枝湯治冬月中風頭疼發熱汗出脈浮者、此千古良方也、治病多多矣、

乾薑 味辛大熱、生用發汗、炮熟溫中、調脾通神明、去穢惡、凡脾寒而為嘔吐者、鮮者煨熱用之、凡虛冷

而爲腹疼瀉泄者、乾者炒黃色用之、仲景理中湯皆治之產後虛熱者炒黃黑色用之、虛火盛而吐血痢血者、炒黑灰用之、按乾薑炒爲黑灰、已將失其性矣、其亦可以止血者、取血色屬火、黑色屬水之義、亦取薑灰性濇之義耳、若陰盛隔陽、火不歸原而上見血者、仍留性爲妙、汗多者忌之。

丁香純陽泄肺、溫胃療腎虛、壯陽煖陰、去胃冷脹噫呃忒、

益智子鹽炒味辛氣溫、入心腎、主君相二火、以補脾胃之不足、治遺精崩漏瀉泄、小便餘瀝、同烏藥酒煮、山藥丸名縮泉丸開鬱散寒、建中攝涎、合六君子湯按益智辛溫、善逐脾胃

之寒邪而土得所勝則腎水無泛溢之虞矣

破故紙 鹽炒 味苦辛、氣大熱、性燥而降、壯元陽、煖水藏、治命火不足而精流帶濁、脾腎虛冷而溏瀉滑痢、以其補陽、故煖腰膝酸疼、以其性降、故能納氣定喘、然氣微、宜避之、古方補骨脂丸、益元氣、壯筋骨、治下元虛敗手足沉重、夜多盜汗、此恣慾所致也、破故紙四兩、菟絲餅四兩、胡桃仁一兩、沉香一錢五分、為末、煉蜜丸、如桐子大、每服三十丸、鹽水溫酒按蔣令送下、自夏至起冬至止、唐張壽知廣州得方於南番、詩云、三年時節向邊隅、人信方知藥力殊、奪得春光來在手、青娥休笑白髭鬚、○淫羊藿 辛香甘溫、入肝腎命門、治絕陽不生、絕陰不成

石硫黃 番舶者良 味酸、性大熱、陽中之陽、有毒、與大黃並號將軍、

硫黃入猪大腸頭內爛煮三時取出曬乾為末蒸餅和丸名來復丹補命門真火大有功效

補命門真火桂附不如也性雖熱而能疎利大腸與燥濇者不同如元陽暴絶脾胃虛冷久患泄瀉寒澼遺漏精滑者用之大有起死回生之功古謂熱劑兼補此類是也。古方玉真丸石硫黄二兩半夏石膏硝石一兩為末薑汁糊丸治寒厥頭疼與仲景白通湯加人尿猪胆汁義同。○古方花蕊石散石硫黄五錢花蕊石二兩為末服下胞衣惡血

米酒　味甘辛苦大冰凝海唯酒不凍陽中之陽過則傷人少則養氣和血大有補益入口下嚥上至天下至泉內藏府外皮毛無處不到能引諸涼藥至熱所驅逐邪氣外散尤為溫病聖藥易曰火就燥是也。

燥劑類

白附子 新羅者佳炮用 味甘辛、純陽、大熱有毒、入肝脾、去頭面遊風、可作面脂、主血痺心疼、且行藥勢、敺諸風冷氣、解中風失音、磨醋擦身背汗斑、尤去疥癬、用茄蒂如彎燃藥擦三日、愈忌溱洗 研末收陰囊濕痒、並滅瘢痕、牽正散治中風口眼喎斜 白附子、白殭蠶、酒炒、全蝎、炙、等分、溫酒調末服 脾胃燥熱者忌之、

蛇床子 味辛苦、氣溫、腎命三焦氣分之藥、強陽益陰、補精散寒、祛風燥濕、主男子陽痿囊濕、女子陰疼濕痒、同吳茱萸煎湯薰洗、或同白礬煎洗 子藏虛寒、產門不閉、及腰酸

體痺、帶下、脫肛、濕痒、惡瘡、一切風濕之證、

吳茱萸 湯泡 味辛苦、氣溫、性燥、氣味俱厚、升少降多、有小毒、雖入脾腎、實肝家主藥、胸膈停滯而爲嘔逆吞酸、同白茯苓爲末蜜丸、名吳仙丹、吞酸爲醋心、爲嘈雜、腸胃陰寒而爲臍腹脹疼、及小腸膀胱寒疝寒疼、少陰下利、厥陰頭疼、皆其所長、仲景有吳茱萸湯 東垣曰、濁陰不降、厥氣上逆、膈塞脹滿、非吳茱萸不可治也、其性雖熱而能引熱下行、古方導氣湯、吳茱萸一錢炒、小茴二錢、木香三錢、川楝子四錢、荔核二個、長流水煎、治小腸膀胱寒疝寒疼、○根、殺寸白三蟲、煎服即出、○枝、療二便關格、入口立通、

並向東南方取之方獲實效。本草曰凡用樹根樹枝宜採向東南方者凡採根皮出土上者殺人

肉豆蔻 麪包煨熟去油切片酒炒 味辛氣香理脾燥濕行氣調中逐冷祛痰濇腸止瀉治積冷腹內脹疼惡心吐沫痰小兒胃寒吐瀉乳食不下因其固腸則元氣不走故曰能健脾胃非眞補益也性尤善於下降得中則和平過用則洩氣耳 古方四神丸治元陽衰憊脾腎瀉肉蔻二兩五味三兩破故紙四兩吳茱萸一兩半緣加木香五錢為末生薑四兩大棗百枚同煮以棗肉丸任下

白豆蔻 味辛氣溫味薄氣厚升也陽也流行三焦

温煖脾胃。實肺家本藥。別有清爽之氣。散胸中冷滯。温胃口、止疼、除嘔逆反胃。袪宿食脹膨。退目眥紅筋。去白睛翳膜。消痰氣、解酒毒。欲其速效。嚼爛甚良。

草豆蔻 味辛氣燥。升也。陽也。入脾胃。消痰食。除脹滿。袪寒濕。止霍亂瀉痢。辟山嵐瘴氣。但其性燥急。不如白蔻有清爽之氣。而辛溫發散。又與草果相似。同砂仁溫中。佐常山截瘧。胃燥發熱。三蔻並忌。

蒼朮 茅山者佳 米泔浸炒 辛温燥烈。氣味俱暴。可升可降。陽也。然性不純良。能温散。故發汗寬中。却心腹脹滿。散風

止頭疼消痰癖氣結能燥濕故強脾勝濕止吐瀉消腫、破足痿帶濁去水飲澼囊、蒼术一斤、茯苓四兩爲末、以薑煮棗肉入脂麻汁搗丸、任下又能總解六鬱、有燥熱者大忌

濇劑類

蓮子福建者佳味甘濇氣平益十二經脈氣血濇精氣厚腸胃、除濕熱治脾瀉久痢白濁夢遺血淋吐衄崩漏、蓮子茯苓等分、入雄豬肚內煮爛搗丸、蓮葉湯下、治前證悉效此脾之果也。交水火而構心腎安靜上下君相二火猶黃婆媒合嬰兒姹女之理也。蓮藕生、甘寒、涼血散瘀止渴除煩熟甘

濕益胃補心止瀉平怒。○蓮鬚清心益腎益血固精。○蓮葉色青中空形仰象震補脾胃而升陽散瘀血而生新主一切血證洗腎囊風濕瘡疹遺泄精真一云蓮葉爲末酒調服三錢龍骨牡蠣不若也。治漏可本艸述鬚猪苓黄蓮二兩黄柏砂仁益智仁半夏茯苓一兩甘草五錢爲末煉蜜丸蓮葉湯下此固本之中兼利濕清熱解鬱調氣而除痰也。○余丙子夏在亳一少年張姓咳血遺精已經二年很傾之甚診其脈沉細而數用紅蓮花十八片蓮子蓮鬚蓮房蓮葉藕節俱二錢水煎七服而吐遺止後用六味丸加蓮子芡實子金櫻子蓮葉湯下服百日康健如故因名愛蓮湯

芡實子 嬰兒多食能令形體矮小味甘氣平入脾腎經能健脾

引心及腿疼痛、升麻加熟地黃、八錢

養陰、故治腰膝疼痛、强志益精、能補腎益髓、故令延壽耐老、目明耳聰、且收脫住瀉、泌氣濇精、但其性和緩難收速功、芡實散、芡實粉、金銀花、乾藕、蒸熟、等分爲末、冬湯夏水調下、久服却病延年、

木瓜　味酸濇、氣溫、斂肺平肝、理脾和胃、化食止渴、氣脫能收、氣滯能散、調榮衛、利筋骨、去風濕、治霍亂、轉筋、脚氣瀉痢、肩臂腰足無力之證、木瓜酒方、治肩臂腰疼、並風濕痰氣、手足腿膝麻木疼、木瓜、川續斷、威靈仙、鈎藤鈎、防風、三錢、熟地、金銀花、歸身、五錢、紅花、桂枝、升麻、一錢、煮黑紅谷酒四觔、早晚服、若腰以下疼、木去升麻、加杜仲、牛膝、三錢、此和榮衛、利筋骨之要藥也、

秦皮　漬水碧色、書紙不脫、味苦、氣寒、色青、性濇、補肝膽而益腎、

以其平木、故治目疾驚癇、以其收濇而寒、故治崩帶血痢、仲景白頭翁湯用之、加阿膠三錢、炙甘草三錢、治產後痢虛極者、以其濇而秘氣、故益精有子、時珍曰、天道貴嗇、惟收濇故能補。

川續斷 酒浸 川出者佳、味苦而濇、氣微凉、入肝腎、他產者味甘辛、苦少濇少、不效、其味苦而重、故調血脉、續筋骨、療跌撲折傷、消腫毒、生肌肉、理金瘡癰瘍、乳結瘰癧、殊功、腸風痔漏、立效、其味濇而收、故治腰疼痠、子宮、止胎漏崩中、調血痢、縮小便、固夢遺精滑、佐以人參甘草熟地山藥之屬、其效尤捷。胡莅曰、貫墮胎者、受孕一兩月、

川續斷酒浸晒乾二兩、杜仲薑汁浸炒斷絲八兩、山藥六兩、煮糊丸、米飲送下、大補腎氣、托住胎元、何塹之有、血熱者又當別論、

○沙苑蒺藜 辛溫、瀉肺氣而散肝氣、若溫補腎、治三經虛勞之證、

訶子 去核、味苦酸澀、苦重酸輕、性急善降陰也、入肺肝脾胃大腸、生用清肺、煨熟固腸、消宿食、去腹脹、通津液、破結氣、逐滯開胃、驅風降痰、因有收斂降火之功、故定喘止嗽、下氣除滿、若上焦元氣虛陷者、煨熟少用、雖欲固下、而苦降之性、在所當避、益能濇腸、又能洩氣故也、丹溪曰、文只有六路爲眞、 東垣訶子散、治久瀉久痢、虛脫 訶子煨、乾薑炮、罌粟殼蜜炙等分、橘紅減半、調末服、 即訶黎勒、

罌粟殼（泡去筋膜 醋拌浸炒）味微甘、性多濇、入肺大腸、久痢滑泄必用、須加甘補同煎、久虛咳嗽劫藥、欲用要當知慎。三元湯、治虛痢久痢久瀉、滑脫不禁、罌粟殼（蜜炙）三錢、蓮子十枚、元肉十枚、小棗十枚、竹葉三十片、燈心三十寸、水煎入蜜服、

椿樗白皮（去粗 蜜炙）苦燥濕、寒勝熱、濇收斂、椿入血分、樗入氣分、去肺胃陳痰、主濕熱為病、久痢滑瀉、遺精便數、腸風崩帶、（合滑石為末粥丸、米飲下、治白帶效）大有斷下之功、（時珍日一）濕久痢年饑、素嗜飲、好食魚蟹、積毒在藏、便與膿血雜下、肛門疼甚、諸藥不效、用人參樗皮等分為末、溫酒或米飲調下二錢、數服尋愈。○樗根白皮半觔、擣汁入水少許、用小棗四兩、煮三柱香、去棗、量調蜜

製蓮露一宿、早服、治大便下血年久者、

五棓子 炒 味鹹酸、其性濇、歛肺、其氣寒、降火、生津、化痰、止嗽、黃昏咳嗽、乃火浮肺中、宜五棓五味歛而降之、歛汗、以自己漱口水調末敷臍上效、瘰瀉痢、五痔、下血、脫肛、膿、小濕爛、子腸墜下、色黑、烏鬚、醫學綱目云、王元珪虛而滑精、諸藥不效、後用五棓子一兩、白茯苓二兩、爲末、丸服、遂愈、訥菴曰、凡用秘濇藥、必能通而後能濇、此方茯苓倍於五棓、一瀉一收、是以能盡其妙也、世罕知此、

地榆 味苦酸濇、性寒、氣味俱薄、陰中陽也、入肝與大腸、雖理血病、惟治下焦、禁腸風下血、塞痔瘻、赤紅瘰、月信不調、並帶下崩中、却（？）積熱瀉痢、及積瘀時行、

綱目曰、地榆三兩、醋煎、日三服盡、治下血痢血不止、並婦人漏下、赤白帶下、加鼠尾草三兩、水煎如前法服、治下血二十餘年者、驗、又曰、地榆三錢、炙甘草三錢、砂仁一錢、水煎、治結血下血腹疼、

赤石脂　味甘溫酸澀、性下、色赤、入心養血、甘溫益氣生肌而調中、酸澀收濕止血而固下、療久痢腸澼、仲景有桃花湯、崩帶遺精、癰痔脫肛、合伏龍肝白礬等分為末敷之、催生下胞、東垣曰、固腸胃有收斂之能、下胞衣無推蕩之峻、

牡蠣煅粉　味鹹澀、入腎、澀收脫、鹹軟堅、同熟地山萸肉、固精秘氣、同杜仲麻黃根、斂陰止汗、柴胡為引、療脅下硬疼、茶牙為引、消頸下結核、禁夢交淋瀝、止精滑

崩帶牡蠣精所製苦參二兩烏賊猪肝爲丸服末和丸酒下二錢治婦女赤白帶下

龍骨五色者佳味甘性濇、入心肝腎大腸、收斂浮越之正氣、治驚癇風熱、祛崩中帶下、止腸風下血、療瀉痢便消、斂虛汗、縮小便、皆濇以止脫之義○龍齒、濇涼、鎮心安魂、主驚癇痙癲狂熱、寶鑑所謂虎屬金定魄、龍屬木安魂是也。仲景柴胡牡蠣龍骨湯治少陽病誤下、胸滿煩驚譫語身重、小便濇

消劑類

縮砂仁 味辛溫、氣香竄、入肺脾胃大小腸膀胱腎、補肺益腎、和胃醒脾、行氣消食、醒酒逐寒、祛痰嗽逆

咳立止、療霍亂、大除惡心、消脹滿、安氣滯之胎、同枳殼服、却腹疼、蝕藏寒之瀉、同乾薑五味服、治瀉痢嘔吐、膈噎、散咽喉口齒浮熱、欲其溫散、薑汁炒研、益智人參為使、入脾胃。白蔻檀香為使、入肺。茯苓黃栢為使、入膀胱腎。赤石脂為使、入大小腸。總之砂仁為行散之藥。故能引入七經。性溫而不傷於熱。行氣而不傷於尅。尤為大陰脾之要藥。常嚼最妙。尊生書曰。漫言米穀消融。且化骨硬銅鐵。因收入消劑。安胎散治跌墜損傷、胎所觸、致胎不安、痛不可忍者、砂仁炒熟、去皮為末、溫酒調服二錢、覺腹內胎動極熱、則安矣。又方砂仁、威靈仙、砂糖、醋煎服、治諸骨硬、

沉香 火忌 味苦辛氣溫可升可降有陽有陰其性緩故抑陰扶陽補助相火其氣香故通天徹地條達諸氣談埜翁試驗方沉香五錢菴花三錢月季花頭二錢剉碎入大鯽魚腹中就以魚腸封固水酒各半煮熟食之節愈所用之魚須安糞水內遊死者方效原文日此家傳方治療瘵未破者活人多矣行氣不傷氣溫中不助火除心腹疼痛治禁口毒痢暨痰涎平怒調翻胃嘔逆古方稱生飲治中風中痰中氣中食上壅垂危沉香五分磨汁入木香半夏南星錢半枳實細辛石菖蒲一錢痰盛加全蝎二枚生薑煎一方有蒼朮

廣木香 火忌 味苦辛微甘氣味俱厚降也陽中陰也行腸肝脾氣滯如神去心腹脇氣疼甚捷和胃氣止嘔

瀉、散逆氣、除脹滿、氣順痞癖自散、氣調胎孕亦安、佐黃連、治暴痢、固大腸。本草言其性補、或以滯去食進、而脾自健耳、非真能補也。子和木香檳榔丸、推蕩一切實積、瀉痢食瘧咸宜、木香、檳榔、青皮、陳皮、枳實、黃連、黃柏、三稜、莪朮五錢、香附、大黃、一兩、牽牛、二兩、爲末、芒硝水丸、量虛實服、淸火、利氣、破滯、爲推堅峻品、濕熱積聚去、則二便調、而三焦通泰矣。蓋宿垢不淨、淸陽終不能升也。

枳實 枳殼 麩炒

時珍曰、實殼、上世未分、至魏晉始分用、乃一物也、小如指頂而實者爲實、長成而空者爲殼、枳實味苦酸微寒、氣味俱厚、陰中微陽、性沉急於枳殼、除脹滿、消宿食、削堅積、化稠痰、逐瘀血、破滯氣、療

結胸痺、仲景枳實薤白湯、治胸痺結胸、其證心中痞堅、留氣結聚、脇下逆氣搶心、枳實五錢、厚朴五錢、薤白一兩、肉桂一錢、栝蔞實一枚、連皮子瓤搗爛、水煎分二服、連進、熱加黃連、佐白朮能健脾、佐大黃、能推蕩、但損真氣虛者忌之。下氣爲痰滑竅、有推墻倒壁之功。故心下痞脾血積也、東垣有枳實白朮湯。若胸中痞肺氣結也、活人有枳殼桔梗湯。皆取其疏通決泄破結散滯之義。枳殼其氣畧薄、味亦稍輕、性亦稍緩、功亦相類。但枳實性重、多主下行心腹削堅、而枳殼氣輕、多主上行胸膈破氣、因其性緩、故用以束胎、虛者亦忌。○治胸中痞塞。

泄肺氣。凡刺疼皆宜用破滯氣亦用。看何經分。以引經藥導之。

青陳皮（皆橘子皮也）陳皮味苦、氣辛、氣實、痰滯必用、留白味甘緩、去白味辛速、瀉脾胃濁痰、散心腹滯氣、飽逆脹滿堪除、嘔吐惡心皆效、解酒除煩、利水破積、通達上下、統治百病、皆理脾燥濕之功、（丹溪曰、二陳湯能使大便潤而小便長、豈獨治痰一節乎）◎橘核、治疝氣、◎橘葉、散乳癰、（橘葉七片、青皮二錢、石膏八錢、甘草節一錢八分、栝蔞實一枚、酒煎服、一方加蒲公英三錢、金銀花三錢、連翹二錢、川芎錢半、並治吹乳、寒熱交錯者、）◎青皮、即橘之嫩小者、苦能去滯、辛能

散氣酸能入肝又入三焦與脾消堅癖除脇疼破惡瘧、散乳癰解鬱怒、𤸷疝疏肝、破滯氣、寬胸消痰、肝虛者忌之、蓋有滯氣則破滯氣、無滯氣則損真氣也、

厚樸薑炒　味苦辛、氣溫、氣味俱厚、可升可降、有陽有陰、有小毒、治霍亂轉筋、消脹下氣、止嘔逆吐酸、除腹疼瀉痢、能緩脾、善走氣、與蒼陳甘草同用、謂之平胃、能除濕滿、與枳實大黃同用、謂之承氣、能瀉實滿、孕婦忌之、按脹滿證治各不同、氣虛血虛、宜補、濕熱宜清利、痰食宜消導、寒鬱散寒、怒鬱行氣、蓄血消瘀、滯貴得其宜、不可專用行散藥、亦不可槩作脾虛腎虛治也、臨病宜致詳焉、

藿香葉出廣味辛甘、氣温、氣味俱薄、香甜不峻、快脾順氣、開胃進食、除口臭水腫、止霍亂吐瀉、藿香五錢、陳皮五錢、黃土澄水煎服理脾滯、同烏沉等劑、健脾土、入六君同煎、

桔梗　味苦辛、氣微涼、氣輕於味、陽中陰也、載藥上浮、有舟楫之名、入心肺胸膈上焦、載散藥清理風寒頭目、載寒藥冷利齒牙咽喉、載肺藥解肺熱、療癰痿唾膿咳嗽、載痰藥消痰涎止喘嘔、利膈寬胸、引大黃可使上升、引青皮平肝止疼、仲景桔梗甘草湯治咽喉腫疼、陰陽通用。

檳榔海南子作今所用者皆大腹子味辛澁、微苦、氣微温、味厚氣薄、

降也陰中陽也攻堅去脹逐水除痰消食醒酒温中快氣療瘴癘瘧痢脚氣冲心童便薑汁温酒調檳榔末二錢連服殺三蟲開停滯止心疼墜胸中至高之氣至於下極按本草言治後重如奔馬夫後重乃毒聚大腸而氣附所致此物性降氣必愈降味濇毒必不散恐非後重所宜本草又言泄氣極速較枳殼青皮尤甚而廣南之人終年朝夕啖之似非泄氣極速者兩說極言其效皆未盡其妙蓋此物辛温而濇故能解毒利氣逐脹導滯然其味濇故行中有留氣薄故降中有升雖泄

氣散毒而不傷氣故治後重長暵噎皆無妨也林玉露曰飽能使之饑饑能使之飽醉能使之醒醒能使之醉詳味斯言可得其性味矣○大腹皮大腹子皮也（搥碎黑豆湯洗）辛瀉肺溫和脾下氣行水通大小腸治瘴瘧霍亂痞脹痰膈水腫脚氣氣虛者忌

烏藥　味苦辛性溫入胃腎諸冷能除凡氣堪順止翻胃消食積作脹縮小便逐氣衝致疼辟瘴癘時作解蠱毒卒中攻婦人凝滯血氣去小兒積聚蚘蟲又療瘡癤疥癘猫犬病磨汁灌效（嚴氏四磨湯烏藥沉香枳殼檳榔等分磨）

汁熬服，治七情氣逆，虛加人參，虛若暴怒氣厥，加枳實、木香、白酒磨服。

香附海南者佳味苦辛，性溫，氣味俱厚，陽中有陰，氣中血藥也。童便炒下行，醋炒理血滯，酒炒散氣疼，行氣開結，和血解鬱，去皮膚搔痒，消腹脇脹疼，治經胎產諸證，號為婦女聖藥。若陰虛燥熱，汗出血忘者忌。紺珠正氣天香散：香附四錢，烏藥、蘇葉、陳皮一錢，乾薑五分，水煎服，平肝行氣，則氣順血和，而經自調，疼自止矣。

滑石桂府者佳味甘淡，氣寒，性滑，降也，陰也。入膀胱大腸，利六府之濇結。六一散：滑石六兩，甘草一兩，為末服。分水道，逐凝血，行津液，利九竅，實大腸，清熱降火，墮胎亦提。鍊石丹治痧脹屢效。

滑石三錢、琥珀三錢、陳石灰一兩、為末、水丸、茶淸送下二錢、煩燥、青黛為衣、心悶亂、丹砂為衣、

猪苓　味淡而苦、氣平降也、陽中陰也、入膀胱腎、通淋消腫滿、除濕利小便、因其苦、故瀉滯、因其淡、故滑竅、仲景有猪苓湯、利濕氣、淸熱、治疸黃、便閉渴嘔、衍義云、行水之功居多、仲景五苓散用之、按五苓為治水之總劑、訒菴謂曾世榮治驚風、亦用五苓、蓋以茯苓安心神、猪澤導小水、水利則火降、金得木而旺、木得桂而枯、抑木則風息、風火寧而驚自定、曾可謂善用五苓者矣、可知仲景製一方、即可通百病、人特不善體會耳、

澤瀉　味苦淡微鹹、氣寒、氣味頗厚、沉而降、陰中微陽、入膀胱膽、滲水去濕、利小便、瀉伏火、收陰汗、引藥

下行經云除濕止渴聖藥、通淋利水仙丹若濕熱壅閉而目不明、非本草久服昏目之說也。澤瀉三兩白朮二兩水煎分三服治心下有水。久服澤瀉、未有不與熟地山萸同用者古人製方有補必有瀉、此仲景八味丸用澤瀉之微義也。後人處方、多填塞補藥、何益之有、當局者悟之、

木通　味苦氣寒、沉也降也、瀉小腸火鬱、利膀胱熱淋導痰濕嘔噦、消腹疼壅塞、木通二兩水煎服通則不壅不疼矣。利血脉九竅通達上下、以其利水故也、小水利則心火降、故導赤散用之古謂消劑兼通此類是也通靈散治血瘀繞臍

腹疼甚驗、木通五靈脂、赤芍、三錢、水煎服、

車前子　味苦氣寒、入膀胱與肝、祛風濕、目赤翳膜、通尿管熱淋澀疼、炒末、米飲調服二錢、並治水瀉皆效利水除濕痺、性滑善催生、涼血止吐衄、強陰能益精○莖葉、治淋瀝癃閉、並尿血衄痢、生搗汁頓服、更妙不走腎氣、子葉性味無異、古方三奇丸治目內障、車前子、麥冬、熟地等分、為末煉蜜丸服、

燈草　味淡性寒、入心小腸、通陰竅利小水、除癃閉成淋、消水濕作腫、燒灰敷金瘡止血、療小兒夜啼、少加冰片、吹喉中治急喉痺、再加珠子煅研、其效更捷

鈔摘乳香、少入油潤全無、礶藏氷片、多加分兩不耗、

山查　味甘酸、性消導、然其氣輕、故不耗真氣、解宿食、化痰滯、去瘀血、尅肉積、除頹疝、祛膨脹、發痘疹、潤腸胃、健脾土、保和丸山查三兩神麯麥芽半夏茯苓一兩陳皮萊菔子連翹五錢蜜丸此內傷氣未病者但以平和之味消而化之不必攻補也、加白朮二兩、名大安丸、則兼補矣、

六神麯　味甘、氣平、生發脾氣、熱歛暴氣、走脾胃二經、助中焦土氣、逐痰消積、化滯調中、運化水谷、開胃砭瘕、其氣腐、故除食熱、其性濇、故止瀉痢、療婦人胎動因滯、治小兒腹墜因積、化生丹神麯半生半炒五兩香附三兩陳香圓二兩

卜子半生半炒三稜莪朮橘紅茯苓澤瀉一兩山查青皮五錢爲末蜜丸米飲下治氣蠱血蠱食蠱水蠱

附造神麯法　白麵五觔杏仁炒研五兩赤小豆四兩煮熟爛搗外用蒼耳草野蓼青蒿俱取自然汁及河水各一小碗於六月六日合一拌匀乾濕得所每團以楮葉裹之懸風處經年用

使君子忌茶味甘氣溫健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳瀉痢同蘆薈爲末米飲下白濁瘡癬渾身頭面陰囊虛腫蜜炙爲末米飲調服小兒丸宜上證皆由脾胃虛弱因而乳停食滯濕熱痰壅而成脾胃健則諸證悉平

○消癖丸治小兒痞塊腹大面黃肌瘦漸成疳疾使君子仁三錢炒木鼈子仁炒五錢爲末水丸龍眼

大、雞子一箇、破頂入藥○肥兒丸治小兒脾弱痞積一丸、封固蒸熟食之、諸大證、使君子肉炒、枳實粉、黃連、神麯麥芽、青皮、五錢、陳皮一兩、胡黃連白茯苓蘆薈三錢、木香人參二錢五分爲末、餅丸、如芡實大米飲化下、一丸、冬瓜湯化下、加五穀蟲、山查、枳實各五錢、更妙瀉加建蓮子五錢、蜜丸、

萊菔子 味大辛、氣溫氣味俱厚、可升可降、入脾肺下氣消痰食、有推墻倒壁之功、搗汁攪薄荷汁服立吐痰食磨墨服止血凡胃有氣食痰飲停滯、致成膨脹者、非此不除、令皂角麃去皮子弦等分爲末、薑汁入煉蜜丸、白水下二錢、治一切痰氣、生升氣、炒降氣、升則散風寒、吐痰食寬胸膈、降則定痰喘、止咳嗽、却內疼除後重、皆利氣之功○萊菔即蘿蔔也生搗汁調蜜服治

噤口痢。重者用黑羝羊肝一頁以著戳數十孔入甘草末四兩煮熟續喫效止消渴塗跌傷湯火傷炒熟用寬中降氣化痰消瘀治吐衄咳喘吞酸利便制麪毒豆腐積服何首烏熟地忌之恐白鬚髮以多食滲血故也古方滋補丸萊菔汁藕汁梨汁人乳各一碗熬成膏入煉蜜一觔用小黑藥豆炒焦為末同蜜膏和令得所每丸重一錢五分丹砂為衣細嚼滾水送日三服

白芥子　味大辛氣溫調五藏消痰癖除脹滿平喘發寬中利膈開結散滯辟除冷氣然味厚氣輕故開導雖速而不甚耗氣能去脇肋皮膜之痰則他處可知遇煎則無力三子養親湯白芥子紫蘇子萊菔子合二陳湯更妙

旋覆花（即金沸草）味甘鹹性溫入肺肝大腸膀胱主結氣風氣、脇下氣、膈上痰如膠漆、下氣利大腸逐水濕、丹溪曰、走散之藥、虛者少服、金沸草散加杏仁五味子、下氣降痰、治諸咳嗽皆效、

前胡　味苦氣寒性降、下痰氣如神開結滯亦速去胸中喘滿、消風熱霍亂、除肝胆風痰、解嬰兒熱疳、已卯歲試南邑庠生宋知年四五十歲一子月子肉得疳熱、已經三歲、骨蒸肌瘦危迫極矣余用前胡柴胡秦艽青蒿黃芩梔子龍胆草胆星生地黃一錢人參甘草五分、生梨生藕二片、一服熱退神清而愈快哉、

半夏　反烏頭生嚼戟喉閉氣生薑製　味大辛氣溫、能走能散可升可降、陽中陰也體滑性燥、和胃健脾、補肝潤腎、發表開

鬱、下逆氣、止煩嘔、發聲音、利水道、除痰涎、脇痛、嘔惡、氣結、消痰核腫突、脾濕瀉泄、袪痰結頭痛、眉稜骨痛、經云、半夏和胃而通陰陽、若嘔吐不止、加薑汁微炒、即孕婦服之、亦無妨也、二陳湯加枇杷葉去毛蜜炙三錢、治孕婦惡阻、古有三禁、血家汗家渴家、然間有用之者、按局方半硫丸半夏硫黃等分、薑汁糊丸服、治老人虛秘、取其潤滑也、內經云、胃不和則臥不安、治之以半夏湯、半夏二升、秫米一升、水煎服、是果性燥者乎、不知濕去則土燥、痰涎不生、非半夏之性燥也、世徒以性燥而治濕痰、則半夏之功用不彰矣

川貝母 反烏頭 味辛、氣寒、氣味俱輕、用須加倍、解肝經

鬱怒散、心中逆氣、袪肺癰痰壅喘嗽、降胸中因熱結胸、足生人面瘡。燒灰油調頻敷。產難胞不下。研末用酒和吞。亦除瘕痛喉痺、亦止消渴煩熱、赤眼翳膜堪點、脾鬱黃胆能醫、但貝母治肺燥之痰嗽、與半夏治脾濕之痰嗽、爲不同耳、須辨之、

胆星 九套者佳 味苦、性沉而平、降痰涎因火動如神、療急驚有痰搐必用、總之有實痰實火壅閉上焦、而氣喘煩燥、焦渴脹滿者、非此不除、右方金星散治大人小兒犯嗽哮吼者、胆星一錢、紫蘇葉一錢、甘草五分、水煎調雞內金末七分服。○南星袪風散血勝濕除

痰下氣、破癥攻積拔腫、性更烈於半夏、

鬱金 楚產蟬肚者佳 味辛苦、性寒、純陰之品、入心肺、主順氣、破血開鬱、治尿血吐衄、瘀血氣作疼、消血積歸經、經不下行、上爲吐衄、鬱金二錢、和韭汁、薑汁、童便服、血自下行、有痰涎、入竹瀝、且善治蠱毒、同升麻煎服、不吐則下矣、其性輕揚上浮、故散鬱遏有功、入血分、兼入氣分、行滯氣不損正氣、破瘀血亦生新血、白金散治產後敗血攻心、癲狂失心者、鬱金七兩、白礬三兩爲末、米粥丸服、蓋鬱金入心散惡血、白礬化頑痰故也、

薑黃 廣產 性味與鬱金相似、然較烈、下氣最捷、破血立通、調月信、消癰腫、升降散用爲佐 但稍損眞氣、用宜愼之、

丹參（以製蘆）味苦、性微寒、入心、定神、破瘀、除癥、消癰、散腫、生肌、排膿、治風邪、畱熱、眼赤、狂悶、骸骨節疼痛、四肢不遂、破宿血、生新血、落死胎、安生胎、理婦女經脈不調、血崩帶下、鄭奠一曰養神定志通利血脈。實有神驗。一味丹參散、功同四物、（溫酒調末三錢治婦人經胎產諸證）

五靈脂（去砂）味甘、性溫、入心、肝、主心腹冷氣、疼痛、腸風產後血暈、去瘀、蚘、（瘀熱有蟲吐服同胡黃連爲末、丸服）散目翳、解蛇毒、酒浸行血、醋炒止血、其功最捷、（失笑散、散瘀結甚驗、）

延胡索　味辛苦、氣溫、入肺脾心包肝、行血中氣滯

氣中血滯、止腹疼、通經、調月水淋閉、除跌撲凝血、散癥瘕痛氣、一切因血作疼之證、悉治之、生用破血、炒用調血、酒炒行血、醋炒止血、但其力迅墮胎、血枯勿加、延胡索、當歸、肉桂等分、爲末、溫酒調服三錢、治肢節拘疼、冲冷氣、腰疼、背氣血凝滯所致也、

紅花酒炒味甘、微苦、氣微寒、陰中微陽、唯入血脉、尤宜女科、少則和血行經、多則破血通瘀、瘀行則血活、熱結於中、吐紫黑血、若吐出爲妙、或未盡、加桃仁紅花以行之、大抵鮮血宜止、瘀血宜行也、能不死胎、亦療血暈、達痘瘡血熱難出、散斑疼、血滯不清、金匱紅藍花酒云治婦人三十二種風、〇子、能解消渴、與麥門冬同煎更妙

澤蘭葉　味甘苦、性微溫、入小腸、通肝脾之血、治經胎產百病、通九竅、利關節、散頭風目疼、瘀吐血、鼻紅、消癰瘀、排膿。按澤蘭葉通利小腸、則脾肝無壅鬱之患。故透竅以理血脈、行血無推蕩之苦、養血無滯膩之虞。女科爲聖藥、有自來矣。癰疽由血熱、故亦治之。澤蘭葉治產後陰戶燥熱、成翻花、名曰陰翻、先以澤蘭葉四兩煎湯熏洗三次、再加枯礬五錢、煎洗之、即安。又方治產後水腫、澤蘭葉防己等分爲末、酒醋調服二錢。

紫草茸　味甘鹹、氣寒、茸初得陽氣、和血涼血、利九竅、通二便、治溫病邪熱、小青京散用之畜血黃疸、痘疹血熱、

惡瘡癘癬、皆血分濕熱所致也、

桃仁、 味甘苦、氣平、陰中有陽、入心包肝、甘緩肝氣而生新血、苦瀉血滯而破瘀血、生研用、行血治血瘀血閉血結、通血膈、破血癥、逐血疼、皮膚血熱燥痒、畜血發熱如狂、仲景桃仁承氣湯悉治之、炒研用、和血治熱入血室、小柴胡湯加生地、丹皮、紅花、桃仁、潤秘結大腸、血枯不可妄用、雙仁有毒難嘗、尊生書曰、桃仁不可去皮尖、以皮紅取其入血、尖取利氣而行瘀也、○花治陽狂、

杏仁 炒研 味苦甘辛、氣溫平、味厚於氣、降也、陰中陽也、有小毒、入肺胃大腸、其味苦降、故定氣逆氣喘上中

通大腸氣閉乾結、其味辛故瀉肺中滯氣、逐膈上痰涎、佐以半夏生薑、尤散風寒咳嗽、仲景麻黃湯、大青龍湯、俱用之

按桃仁杏仁、俱治大便秘、但當以血氣分之。脉沉在血分。桃仁陳皮治之。脉浮在氣分。杏仁陳皮治之。賁門上主往來。魄門下主收閉、故言肺與大腸爲通道、

茜根 味鹹氣寒、陰中微陽、血中要藥、或云茜草蕳茹一物也。非也。破瘀同內經蕳茹合烏鰂骨等分爲末、雀卵爲丸包魚湯下治婦女血枯甚驗、味鹹故能通經閉、氣寒故能止動血、惟能通、故能止、治勞傷吐衄時來、除血虛崩漏不止、散跌撲血凝瘀聚、解畜血

疸黃燥肝、有胎須忌之、凡血閉（酒煎服一兩效）血枯血熱血動並建奇功、（八珍湯加茜根五錢治脾虛而吐衄崩漏尿血便血者、）

雄黃　味辛、性溫、得正陽之氣、搜肝強脾、殺百毒、治驚癇痰涎、暑濕瘧痢、化瘀血為水、散百節大風、除勞疳瘡疥、破結滯殺蟲、孕婦佩之生男、姑存此說、（解毒丸治纏喉急痺、雄黃一兩、鬱金二錢、巴豆七粒、為末麵糊丸、津嚥三五丸、如不能嚥、先吹末喉中、後自下。）

散劑類

白殭蠶（去絲酒炒）味辛鹹、性平、氣味俱薄、升也、陽中之陽也、三眠三起、生於甲木、成於丙火、胎於午土、僵得金

水之化、色白而不腐、喜燥惡濕、食桑葉而不飲、有大便無小便、余因其不飲而用之不飲之病（邪熱渴飲、非正味之飲也）。因其有大便而用治大便不通之病。火爲無度亦治之。蓋以天地清化之氣、滌疵癘旱潦之氣、於溫病尤宜。可見溫病乃天地之雜氣爲病、非四時風寒暑濕燥火之六氣爲病也。（熱病即溫病、特以春夏分別言之耳、所以世人多誤以爲時氣）知此者希矣。陶宏景曰、人家養蠶、時有合簿皆殭者、余因合簿皆殭之蠶而用治合家皆病之疫。

李時珍曰、蠶病風、其色白、死不腐、故曰殭、余因病風

之殭而用治病風之人。古謂因其氣相感而以意治之者也。又曰散風痰結核、頭疼、風熱齒疼、咽喉痹疼、皮膚斑疹、風瘡、丹毒、風癢、一切風熱腫毒。觀此則殭蠶之升陽散火。袪風勝濕。清熱解毒可知。普濟方、誇其善於治腹內之疼。余謂由腹內之風熱火毒可知。聖惠方、稱其長於去頭上之風。余謂大頭瘟、蝦蟆瘟、用升降散、加味涼膈散、亦消。以方有殭蠶蟬蛻也。張元素曰、此物氣味俱薄、輕浮而升、陽中之陽、故能去皮膚諸風如蟲行、余謂升其清陽之氣而濁陰之

氣自降也故止渴除煩並驗○朱丹溪曰、此物屬火兼木與土、老得金氣、殭而不化、上治咽喉、取其清化之氣從治相火、散濁逆結滯之痰也、余謂春夏冬溫病勢如火炎土燥焚木灼金。一得秋分之金氣而炎熱自退。故殭蠶為溫病之聖藥。○時珍又曰、蠶屬火、喜燥袪風勝濕、主療溫病風濕之證、余謂若溫病、而誤用麻黃、桂枝、羌活、獨活、細辛、白芷、蒼朮等味辛溫發汗以散風濕則煩燥益甚而熱毒愈熾此麻黃湯桂枝湯冲和湯人參敗毒散治溫病之所以壞事也。

千年長夜萬古遺憾世人何曾夢見余經閱歷而悟此

蟬蛻　味甘鹹性寒、土木餘氣所化升也陽中之陽也夫蛻者、退也脫然無恙也豈獨能療驚癎除失音止夜啼發痘疹殺疳蟲為小兒要藥已哉又豈獨退翳膜侵睛祛努肉滿眵為眼科要藥已哉吸風飲露而不食有小便無大便、余謂人一日不再食則饑七日不食則死肺氣不下降膀胱不氣化則死腎虛膀胱不約則遺尿亦死因其不食而用治不食之病因

其有小便而用治小便不通之病、短赤淋遺亦治之、以意治病其義深、其理微、與蠶之食而不飲、有大便、無小便彼此相資化育流行、天然配偶、此造物神功之妙、皆温病之聖藥也、○宗奭曰、蟬性善脫、胎前禁用、余謂有病則病當之、內經云、有故無殞亦無殞也、孕婦患温病、余屢用之、每收奇功、未見動胎、此閱歷之言、不必致疑於禁用二字矣、○時珍曰、主治頭風眩暈、皮膚壯熱、斑疹作痒、余謂温病有頭目眩暈者、有皮膚發熱斑疹雜出作痒者、總是熱毒攻衝、所以

用之大驗。又曰、主治驚癇狂亂、瘛瘲心悸、余謂風熱生驚、驚則瘛瘲心動、去其風熱、則肝氣和、心神安、驚搐自定、瞤惕自止、發狂奔叫自息矣。又曰、主治頭風疼痛、又曰、去壯熱、治腸中幽幽作聲、余謂蟬乃清虛之品、處極高之上、與肺相似、肺熱移於大腸、肺熱去而大腸之熱自去、而聲亦無矣、頭疼目眩、風熱上攻、故並治之。衛生方中、有清膈散、治胃熱吐食、用蟬蛻蜂蜜、余謂嘔噦吐食、皆胃熱也、故亦用蟬蛻蜂蜜、古人有先得我心者、非余之杜譔也、

淡豆豉　味苦辛形腐類腎從寒瀉肺踈理鬱氣專治傷寒佐葱白散寒熱頭疼助梔子除煩燥懊憹足冷酒浸速嘗痢疾薤白同煎盜汗炒漬酒飲按豆豉之入肺內經所云肺苦氣上逆急食苦以泄之之意也毒丹臭霧山嵐瘴氣以及雜氣流行風寒暑濕皆肺先受之喘吸燥悶亦肺氣有餘耳何弗治之耶○

附造豆豉法　黑豆水浸透淘蒸攤勻蒿覆候生黃衣取曬簸淨水拌得所築甕中桑葉厚蓋泥封曬七日取出再曬即水拌入甕如前法七次再蒸收用

石菖蒲（九節者佳　米汁浸蒸）味辛、微苦、性溫、入心肺膀胱、主手足濕痹、可使屈伸、開心氣、洞達、能出聲音、通九竅、明耳目、益智慧、除健忘、溫心腹、堅齒牙、療惡瘡疥癬、歐上氣咳逆本草又言常服成仙此醫家誇張之說殆不可信、（菖蒲積心丸石菖蒲、茯苓、茯神、遠志、酸棗仁、栢子仁、地骨皮、熟黃精、山藥、枸杞子、預知子、等分人參朱砂減半為末煉蜜丸如芡實子大每服一丸人參湯下治心氣不足精神恍惚語言錯妄忪悸煩鬱健忘少睡夢喜慘悽夜多驚歎寐即驚魘或發狂躁暴不知人等證）

甘菊花　味甘性平、可升可降、陰中陽也、入肺脾肝腎、以其味甘補陰血、故歐頭風眩暈、清腦第一、收眼

淚翳膜明目無雙利一身血氣逐四肢遊風冬芽秋花多得金水之化○冬春採根夏秋採葉疔腫惡死取汁頓服立活○甘菊丸治腎水枯竭肺用侵傷五藏俱損瞳人倒背者甘菊花四兩枸杞子二兩五味子二兩肉蓯蓉一兩五錢巴戟天一兩五錢爲末鍊蜜丸服余謂加車前子七錢五分更妙

威靈仙忌茶辛泄氣鹹泄水氣溫屬木其性善走能宣疏五藏通行十二經絡中風痛風頑痺癥瘕積聚膈噎靈仙一兩生薑一兩水煎去滓入砂糖一兩再煎數沸溫服痰水瘧疾黃疸浮腫大小便秘一切風濕痰氣之證性極快利積痾不痊者服之有捷效然疏泄真氣虛人慎用按頑痺由濕熱流於

肢節之間腫屬濕疼屬熱汗多屬風麻屬氣虛木屬濕痰死血十指麻木亦是胃中有濕痰死血以脾主四肢故也痛風當分新久新疼屬寒宜辛溫久疼鬱熱宜寒涼河間所云暴病非熱久病非寒是也威靈仙傳曰一人手足不遂數十年遇一人令服威靈仙而愈

釣鉤籐 用有鉤者過前無力 味甘苦、微寒入十二經主肝風相火、瘈瘲驚癇胎風客忤熱壅痰喘中風失音、煎湯頻服夜啼不眠、舒筋活血、頭旋目眩蓋風靜火自熄矣

荊芥穗 味辛氣散浮而升陽也其味辛散血中之風故解肌表消頭目發痘疹通血脈療疼痒諸瘡去皮毛諸風其性升故提血崩脫暈其氣散故行五臟

疏血、華陀愈風散荊芥穗醋炒燥爲末豆淋酒調服三錢、治產後血暈不省、並中風危篤、及妊娠腰疼、且能發表、千金曰、一以去風、一以消血結、後人加芎歸煎、並驗、

薄荷蘇出者佳味辛微苦、升也陽也、涼散透竅入肺肝、清六陽會首、散一切毒風、其氣辛香、通竅發汗、引諸藥、入榮衛、開風涎、透利關節、下氣消脹、薄荷煎湯、調服蟬蛻末一錢、治小兒久疳、天柱骨倒、

○辛夷花辛溫、入肺胃、助胃中清陽上升、通於頭腦、主九竅風熱之證、

柴胡南出者佳味辛、氣溫、升也陽中之陰也、辛者金之味、故平肝、溫者春之氣、故就之以入胆、專主往來寒熱、肌表潮熱、肝胆火炎、胸脇疼結、又主升散火鬱、傷寒

邪熱、溫瘧寒熱、少陽頭疼、肝風鬱結、尤善理熱入血室、月經不調、雖引清氣上升、中氣虛寒宜避、仲景有小柴胡湯、大柴胡湯、柴胡芒硝湯、酌定前證、皆驗、

川芎　味大辛氣溫升也、陽也、專入胆、並入心包肝、氣中血藥也、助清陽而開諸鬱、四物湯用以宣血氣之滯耳、行氣和血而通陰陽、散風寒頭疼、破瘀血經閉、解氣結、逐腹疼、補肝虛脇風、排癰膿消腫、同艾葉服。驗胎孕有無、合細辛煎。治金瘡作疼。然升散太過、故風寒頭疼極宜。若三陽火壅於上而頭疼者、得升

反甚今人不明升降一槩用之誤矣多服久服致暴亡。極言其辛散太甚也。

天麻（煨熟 酒炒）味辛、氣平、入肝、療風熱眩暈、治驚悸瘈瘲、祛風濕癱瘓不仁、主癱瘓語言不遂、和血脈、疏痰氣、強筋骨、利九竅、內經曰、諸風眩掉、皆屬肝木是也。易老曰、頭旋眼黑、非天麻不能定是也。古方天麻丸、天麻川芎等分為末、煉蜜丸、茶酒任下、主消氣散痰、清利頭目、寬胸快膈、治心忪煩悶、頭暈欲倒、項急肩背拘攣、神昏多睡、及餘煩疾、皮膚瘙痒、偏正頭疼、鼻齆、面目浮腫、並毉。○河間曰、中風非外來之風、良由將息失宜、心火暴甚、腎水衰敗、不能制之、故猝倒無知也。其如地黃飲子、補水火、和藏府、養氣血、通經絡、其證自愈、熟地四

錢、肉桂、附子、蓯蓉、巴戟、山萸、茯苓、遠志、石斛、石菖蒲、麥冬、五味子、一錢、薄荷七分、水煎服、亦可煉蜜丸服、此口噤身冷、四肢不收之良劑也、古人云、治風先活血、血活風自滅、非此之謂乎、

秦艽　味辛苦、散風勝濕、去腸胃之熱、益肝胆之氣、養血榮筋、主風寒濕痺、周身攣拘、虛勞骨蒸、和血便利、去下牙疼、直指秦艽扶羸湯、治肺痿骨蒸、勞嗽聲嗄、體倦自汗、秦艽、鱉甲、當歸、地骨皮、錢半、柴胡二錢、半夏、紫菀、人參、甘草、一錢、生薑一錢二分、棗二枚、水煎、此肺勞蒸嗽之劑也、

升麻　味苦辛、氣味俱薄、浮而升、陽也、入肺脾胃大腸、升清陽之氣於濁陰之下、提胃氣之下陷、舉大腸之滑脫、散皮膚肌熱、斑疹、解腹內下痢後重、引石膏、

毆齒牙熱腫，使葱白除陽明頭疼。內經曰，地氣上爲雲，天氣下爲雨，天地不交，則萬物不通也。升麻葛根湯：升麻、葛根、白芍二錢，甘草一錢，葱白，水煎服。此錢仲陽治陽明傷寒發熱頭疼無汗升發表邪之劑也。

葛根　味甘寒，氣輕浮而升，陽中微陰，以其凉散，故雖達諸陽，而陽明爲最。以其凉甘，故雖主發表，而瀉熱獨良。仲景有葛根湯。發痘疹，解肌，祛酒毒熱痢。仲景有葛根黃連黃芩湯。古謂散劑發汗，此類是也。

白芷　味辛，氣溫，味薄，氣浮，升也，陽也。以其溫散祛毒，故逐陽明寒邪以止頭疼，去肺經風熱以發斑疹

以其辛香達表。故消癰瘍排膿、止痒定疼、托腸痔久瘻、生肌長肉、炒黑、提婦人漏下赤白、血閉陰腫、欲去面斑、仍須生用。為末煉蜜丸彈子大煎荊芥湯、點臘茶嚼下、治諸風頭疼

羌活　味微苦、氣辛、微溫。氣味俱輕、升也陽也。以其溫散定疼、雖入諸經、而太陽為最、散肌表之邪熱、利周身之疼痛、逐新久之風濕、排太陽之癰疽、氣雄力健、大有撥亂反正之功、虛者禁用。羌活勝濕湯治濕氣在表頭腰疼且重者、羌活獨活、錢半、藁本、川芎、蔓荊子、防風、甘草、八分、寒濕加炮附子、防已六分、水煎溫服。

獨活　味苦、氣香、性降、微涼。入腎與膀胱、理下焦風

濕除兩足疼痺因風濕而頭眩齒疼亦以此降之文彥博方生地二兩獨活二錢治牙疼甚驗

細辛遼出者佳味大辛氣溫氣味俱厚升也陽也有小毒入肝腎散陰分寒邪逐本經頭疼仲景有麻黃附子細辛湯辛散利竅除諸風濕痺驅風淚眼疼口臭牙疼煎含多服大散真氣按此物辛甚故能大散陰分之寒邪陰分且然陽分可知亦豈有辛甚而不入陽分者但陽證忌熱當慎用耳○蔓荆子辛苦入肝胃通利九竅主頭面風熱之證

防風　味甘辛微溫氣平升也陽也雖脾胃膀胱經

藥、然隨諸藥各經皆至、為風藥卒徒、發脾中伏火於土中瀉木。氣味俱輕、故散風邪、治周身之疼痛、性能勝濕。故去濕熱、除偏體之濕瘡。雖云風藥中潤劑、亦能散上焦元氣。瀉黄散、防風一兩、甘草五錢、梔子二錢五分、石膏、藿香二錢、為末、炒香、蜜酒調服三錢、發脾胃鬱火、治口爛唇焦、甚驗、

汗劑類

麻黄　味辛、氣溫、氣味俱薄、輕清而浮、升也、陽也、入心與大腸膀胱、實肺家專藥、發汗解表、治冬月正傷寒、果勝、瀉衛實、去榮寒、利血脉、通九竅、開毛孔、除身

熱頭疼、瘀咳逆氣喘、春夏溫病最忌、秋燥瘧疾切禁、
或醋泡或蜜炙陳久者良、○根、止汗固虛○按麻黃
專主冬月傷寒發汗解表、春夏秋不可妄用、即傷寒
六脉不浮緊者、亦不可輕投、蓋汗乃心之液、若不可
汗而汗、與可汗而過汗、則心血爲之動矣、或至亡陽
或至口鼻目出血而成大患、丹溪以麻黃人參同用
亦攻補兼施法也、當局者宜悟、仲景有麻黃湯又麻黃升麻湯

紫蘇葉　味辛入氣分、色紫入血分、以其辛香氣烈、
故發汗解肌、祛風寒甚捷、開胃益脾、療脹滿亦佳、和

血下氣，寬中消痰，止疼安胎，去風定喘，利腸宜加。口臭能辟。嚴氏紫蘇飲子治子懸。紫蘇葉錢半，大腹皮三錢，當歸、川芎、白芍、陳皮、人參、甘草一錢，青葱五葉，水煎服。○子降滯氣，消痰喘，潤大便○梗性緩而和，順氣安胎，虛人最宜。局方有蘇子降氣湯，氣降則痰行。蘇子、前胡、橘紅、半夏、厚樸二錢，當歸、甘草一錢，沉香五分，虛極加五味。

蒼耳子去刺酒蒸味甘苦，氣溫，善發汗，散風濕，通腦頂，行足膝，達皮毛，治頭疼目暗，鼻淵肢攣，乳癰瘰癧瘙痒之證。蒼耳散治鼻淵。蒼耳子二錢，薄荷四錢，辛夷四錢，白芷八錢，為末任調下。內經云，中氣不足，九竅為之不利，治以補中為主。斗門方云，一婦人血風攻腦，頭旋悶絕，倒地不

省人事。用陽起草為末。温酒調服錢許。其功甚捷。此物善通頂門。連遍盖與蒼耳也

水萍紫背者佳。青色者不堪用。辛散輕浮。入肺達皮毛。通脈利竅。其發汗甚於麻黃。止消渴。搗汁服。浴瘙痒。煮汁。又能下水氣。利小便。治一切風濕癱瘓。為末。煉蜜丸。酒服。治三十六種風。高供俸採萍歌云。不在山。不在岸。採我之時七月半。選甚癱風與緩風。些小微風都不筭。豆淋酒下三五丸。鐵撲頭兒也出汗。

下劑類

大黃川産者良。味辛。氣大寒。氣味俱厚。陰中之陰。降也。推

陳致新走而不守，酒浸上下通行，清蕩府畜熱，奪土鬱壅滯，逐堅癖，滌痰食，導瘀血，療吐衄，（仲景有大黃黃連瀉心湯）通月閉，消癰腫，因其峻烈威風，號爲將軍，故積聚能蕩之頃刻。水漬便飲，生瀉心下痞氣，（仲景瀉心湯類）入湯煎服，熱除腸胃熱瘀。（仲景承氣湯類）氣虛同人參名黃龍湯，（承氣湯加人參，減大黃之半）畜血同四物名玉燭散，（四物湯合調胃承氣湯）佐甘草桔梗可緩其行，佐枳樸芒硝益助其銳，多寡量人虛實，誤用與鴆爲類。（按陽藥用氣，陰藥用味，大黃味厚，爲陰中之陰，水漬生用，爲心下痞，恐味厚傷中氣也，煎熟無力之說，殊謬，鄙悟一習百和之失，誰其辨之。○或問心氣不足而吐

緣何不補心而反瀉心丹溪曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故以大黃瀉其亢甚之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故以黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣李士材所謂濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生是也古人眷義入神豈後人所能及乎○本草匯曰治實火之血順氣爲先氣降血自歸經治虛火之血養正爲先氣壯自能攝血此虛實所由分而治法之不同也臨證者宜詳之○千金方治婦人嫁痛卽陰戶腫痛也大黃一兩酒三盅煎二三沸頓服

芒硝　味辛苦鹹氣大寒降也陰中之陰也有毒性峻速柔金化石鹹能軟堅推逐陳積去藏府壅滯破瘀血癥瘕治傷寒溫病癉疾脹閉熱積譫妄凡屬各

經實邪、恐可瀉除、內經曰、熱淫於內、治以鹹寒、芒硝是也、佐之以苦、大黃是也、二味合枳實厚樸、卽大承氣湯、合甘草卽調胃承氣湯、孕婦忌之、然有故無殞、亦無殞也、

巴豆不去心作嘔、不去膜傷胃、燒存性、去油爲霜、中其毒者、以大黃黃連、或黑豆甘草、或涼水解之、皆其所畏者也、味辛熱、有大毒、可升可降、能行能止、生猛熟緩、峻用大可劫病、緩用亦可和中、通經墜胎、主開竅宣滯、去藏府陳寒、爲斬關奪門之將、破痰食癥癖血瘕聚積、生冷硬物、治癥瘕瀉痢、口喎眼斜、耳聾喉痺、但屬峻劑、不可輕投、 按大黃巴豆同爲峻下之劑

但大黃性寒，府病多熱者宜之，巴豆性熱，藏病多寒者宜之，故仲景治傷寒傳裏用大黃，東垣治五積屬藏用巴豆，各有所宜也

甘遂（反甘草，麵裹煨）味苦，氣寒，有小毒，瀉腎及隧道水濕，直達水氣所結之處，以攻決為用，為下水之聖藥，主十二經水，凡大腹水腫，邪熱結胸，留飲宿食，痰迷癲癇之證，（仲景大陷胸湯治之）孕婦切忌。丹溪曰，治水腫，健脾為主，脾實氣運，則水自行，以四君子湯，視所挾證加減之，不可徒恃利水藥，（仲景方治婦女血結，小腹滿如敦狀，小便微難，不渴，此為水與

血俱結在血室也、甘遂一兩、阿膠一兩、大黃二兩、水一碗半、煮半碗、頓服、其血當下、

紫大戟　反甘草、杭產、麵裹煨　味苦性寒、有小毒、入十二經、主水腫蠱毒、癥結腹滿、腹疼、利小便、通月經、○苗名澤漆、退皮膚邪熱、却面目浮腫、大腹水氣、立墮孕、婦並忌、

芫花　反甘草、醋煮　味苦辛、氣溫、有小毒、去水飲痰癖、散皮膚五藏水腫、消胸膈痰沫、善嚏咳逆上氣、能除咽腫短氣可歐、仲景十棗湯、芫花大戟甘遂等分爲末、十棗湯調服一錢、經云、潔淨府去陳莝、府也

葶藶子　糯米泔炒、再酒浸　味辛、氣大寒、屬火性急、大能下氣、行膀胱水、肺中有水氣奔急者、非此不除、所謂大黃

瀉血分葶藶瀉氣分是也。仲景葶藶大棗瀉肺湯治肺氣喘急不得臥葶藶為末用大棗十枚煎湯調服一錢輔以大棗補土所以制水與十棗湯義同

牽牛子白屬金黑屬水炒取頭末味辛性氣有小毒、達右腎走精隧、入肺與大小腸、主下氣通二便、袪壅滯氣急、退水腫、消風毒、療膀胱疼痛、有孕婦忌、殺寸白蟲、肉湯調末二錢

按牽牛自宋以後、劉河間張子和始倡為通利下藥、漢以前未入本草。此仲景所以無用法也。如順氣丸、治一切積氣宿食不消。黑牽牛、頭末四兩、蘿蔔剜空、安末於內蓋定蒸熟、入白蔻末二錢搗丸、白湯送下錢許、

古方牛郎散牽牛末一兩檳榔末五錢紫蘇葉湯調服二錢治氣築奔衝疼不可忍並能追蟲取積煉蜜丸陳皮生薑湯送下治五積神效再輔以補脾之劑○時珍曰予甥素多酒色二便不通脹疼呻吟七晝夜遍利之不效予思此濕熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間前阻小便後阻大便不在膀胱大腸經也用川楝子大茴香穿山甲一錢牽牛子二錢水煎一服減三服平亦可丸服

攻劑類

穿山甲（土炒或由煎色宜黃）味甘鹹、微寒、有小毒、入肝胃以其穴山竄水故能出入陰陽、貫穿經絡、直達榮衛至於病所以破邪結、治風濕冷痺、通經下乳、消癰排膿、和傷發痘、逐血積、攻痰癖、瘧家瘧家、須爲上劑、又治痔

漏蟻瘻、山甲燒存性、敷之立愈、去皮風、復元和血湯治跌墜損傷停瘀、血痛疼至不敢喘咳唾者、穿山甲、當歸、桃仁、紅花、茜根、天花粉、香附、甘草一錢、柴胡二錢、川大黃三錢、酒煎連進效、

鱉甲忌馬齒莧酥炙醋炙味鹹、性屬金與土、色青入肝、並入肺脾、主骨蒸勞嗽、化積聚癥瘕、除息肉陰蝕、痔疽血瘀、且愈腸癰消腫、並治溫瘧寒熱、及婦人五色漏下、催生墮胎、時珍曰、介蟲陰類、故皆補陰、謙甫鱉甲秦艽散、鱉甲、歸身、柴胡、地骨皮二錢、牡丹皮、知母、秦艽、元參、青蒿一錢、烏梅一枚、汗多加黃耆、此勞嗽骨蒸、退熱斂汗之劑也、

乾漆炒令烟盡味辛鹹、氣溫、入胃大小腸、追積殺三蟲、續中、安五藏、療男子風寒濕痺、時作痒疼、治婦人癥瘕

堅結、和脉通經、痞積腰疼可驅、血風心疼能除、丹溪曰、漆性急而飛補、用之中節、瘀去新生、人所不知也、指南斷應大治月經瘀閉、繞臍疝氣疼徹、及產後血氣不調、痞積癥瘕、乾漆炒透、牛膝酒浸等分為末、生地黃取汁熬膏入藥和丸、如桐子大、初服三丸、漸加五七九丸、溫酒或米飲下、

京三稜　味苦辛、入脾肺、主行氣行血、多年癥癖如石、能化為水、為血中氣藥、蓋氣隨血行、氣聚則不流、故生癥癖之患、非此不能治也、然有斬關之勢、欲先入血醋炒、欲先入氣火炮、與莪朮同、虛人並忌之、

莪朮　味苦辛、性溫、開胃進食、療心腹疼、行瘀血、破

積聚、利月水、除奔㹠、定霍亂、下小兒食積、性亦猛厲、大能開氣、不能益氣耳、古方三稜莪朮散治渾身燎泡如棠梨狀、每個出水、有石如片、如指甲甚大、其泡復生、抽盡肌肉、卽不可治、三稜醋炒莪朮醋炒等分爲末、每服一兩、日三夜一、溫酒調連進、以愈爲度、一方加穿山甲減半、

青礞石硝石礞石等分打碎拌勻煅至硝盡礞色如金爲度味甘鹹、有小毒、體重沉墜、色青入肝、並入肺大腸胃、主蕩滌宿食、消磨陳積、平肝下氣、爲治驚利痰之聖藥、王隱君滾痰丸千古良方也。暘邑監生劉做郭、年近六旬、因驚氣受痰、致怪病百出、百藥不效、七年不能起於床、自分必死、丁亥秋、余診之、脈沉滑、枯瘦而聲宏、令服滾痰丸、發半、竹瀝入薑汁送下、大便下惡物傾盆、兩服而足能行、病如掃

快哉、

按攻積諸藥、如萊菔子麥芽、攻麵積、六神麯穀芽、攻米積、山查阿魏攻肉積、陳皮蘇葉攻魚蟹積、枳椇子、攻酒積、當門子、攻酒果積。甘遂大戟、攻水積、雄黃膩粉攻涎積、礞石蛤粉、攻痰積、木香檳榔枳殼、攻氣積、肉桂乾漆桃仁、攻血積、三稜莪朮穿山甲雞內金、攻癥瘕、巴豆攻冷積、大黃芒硝攻熱積、認證施藥、各從其類也。又按內經云、諸痰為實、此實字要參酌、不必虛實之實為實也、凡有痰、不分寒熱酒食氣血之實

邪皆可言實內經又曰疾臨利溲則滌痰逐水瀉熱祛寒解酒消食破氣攻血皆可言利邪氣去正氣復倘虛之有若真虛痰而無實邪獨參湯可矣有寒加附子有熱加黃連大便不通加酒炒大黃總當斟酌輕重臨證攻補自得之矣

吐劑類

瓜蒂　味苦有毒入口即吐實熱痰涎多用之類編曰一女子病齁喘不止遇一人令取瓜蒂七枚爲末調服其汁吐痰如膠之粘三進而病如掃 仲景有瓜蒂散○子

荊芥、瓜蒂、藜蘆、防風等分為末，各三錢，韭汁調末一錢，吐風痰。

白礬　味酸微寒，性濇而收，燥濕追涎，化痰墜濁，解毒生津，止血定疼，通大小便，主痈疾，生好肉，蝕惡肉，除痼熱在骨髓。時珍曰：能吐風熱痰涎，取其酸苦涌瀉也。白礬、茶芽為末，冷水調服，吐一切毒。古方白礬滑石湯治熱毒怪證，目赤鼻脹，大喘，渾身生斑，毛髮如鐵，此熱毒氣結於中下焦也。白礬二兩，滑石二兩，水二碗，煎減半，不住飲之，飲盡再作。○鶴頂丹，治結胸胸痹痰火聲嘶。白礬二錢，銀硃一錢五分，同研，入瓦盞置炭火上熔化，末火候乾為末，每服一錢五分，薑茶煎湯調下，聽其心上隱隱微聲，結者自散。白礬化痰解毒，銀硃破積消滯也。○鐵化湯洗一切眼疾，痘後翳膜侵睛赤爛，雲熱尤妙，生白礬、枯白礬對半，等盞、

五味子、二錢川椒五分、烏梅二枚杏仁七粒、新針七箇無根水泡七晝夜、針亦化爲水矣、一日三洗效、

牙皂　味辛鹹、性溫、有小毒、入肝腎、主風痺死肌頭風目淚、通關竅、理癰疽、婦人吹乳及乳癰、牙皂燒灰同蛤粉研末、調服二錢、消脹滿、化水穀、除咳嗽、瘵骨蒸、搐鼻嚏立至、散腫疼痛即除、和白礬可吐風痰、拌蜜煎名爲導箭。○刺主癘風鼻梁崩倒、眉髮自脫、又主癰疽未潰者能發穿潰、已潰者引藥排膿、直透達膿處成功、諸般惡瘡、咸不可缺、千金方治二便關格、皂莢燒末、米飲調服三錢立通、宣明酒打麪糊丸、如桐子大、溫酒下二錢。○又方鐵角散、治痰喘咳逆、及哮吼神驗、長皂角三條、一條入半夏十粒、一條入杏仁十粒、一條入

巴豆十粒，用薑炙入半夏條，薑汁炙入杏仁條，麻油炙入巴豆條，俱黃色為度，去皮子，研為末，每服二三分，安手心，以薑汁調之，舌舐嚥下。

常山　味辛苦微寒，有小毒，能引吐，行水，祛老痰積飲。○痰有六：風痰、寒痰、濕痰、熱痰、氣痰、食痰。飲有五：流於肺為支飲，於肝為懸飲，於心為伏飲，於經絡為溢飲，於腸胃為痰飲。常山力能吐之下之，同甘草用則吐，同大黃用則下。多用生用亦必吐，若酒浸炒透，但用錢許，能起沉疴，每見奇功，未見其或吐也，勿泥雷公久病忌服之說。○詡巷曰，常山吐瘧痰，藜蘆吐

風痰瓜蒂吐熱痰附子尖吐濕痰寒痰萊菔子吐氣痰食痰若體虛人涌吐痰涎惟人參蘆爲最

藜蘆反細辛芍藥諸參取根去頭 味辛苦性寒有大毒入口即吐善通頂令人嚏風癇證多用之藜蘆一錢鬱金五分爲末溫漿水和服探吐。通頂散治諸風頭痛藜蘆一錢黄連一分爲末嗜鼻。子和曰一婦病癇數年採食百草狀若葱韮誤蒸食之覺不安吐膠涎數日昏困汗出後輕健如常以所食訪人即藜蘆也

人參蘆 味苦氣輕以逆流水煎服五錢或入竹瀝涌出痰涎虛人無損千金方燒鹽熱湯調服以指探吐凡病皆宜亦無損也按內經云其高者因而越之在上者涌之木鬱奪之越以瓜

觀首卷之諸人序字句字跡均甚精雅以靈序為最 甲子秋 [illegible]

蒂豆豉之苦涌以赤小豆之酸奪去上焦有形之物而木得舒暢則是天地交而萬物通也○丹溪曰吐中就有發散之義以吐發汗人所不知也○訒菴曰汗吐下和治療之四法仲景瓜蒂散梔豉湯並是吐法子和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日小便不通亦用吐法甚至四君四物以引吐成法具在今人惟知以和爲上汗下次之而吐法絶置不用遇邪在上焦當吐不吐致結塞而成壞病背棄古法枉人性命可痛也夫